

محطة المحمولة pos رمز الاستجابة السريعة جي بي آر إس اللاسلكية مصغرة الروبوت Q3 / Q4 3G RFID

(M / N: POS -Q3 / Q4)

مميزات:

نظام التشغيل أندرويد 6.0 ؛

لاختياري 4G / 3G / Gالاتصالات 2

المعالج ؛ MTK80 1.3GHz رباعي النواة ، Q3: 3G

؛ Cortex A53 1.25G Hz معالج رباعي النواة ، Q4: 4G

لاختياري 16G + G التخزين و 2 8G RAM + G معيار 1

، عالية السرعة IMM المدمج في وحدة الطابعة الحرارية 58

كاميرا مدمجة 5 ميغا بكسل ؛

، المدمج في مكبر صوت كبير الحجم

، بطاقة الذاكرة الموسعة GB TF دعم 32

، الماسح الضوئي الباركود اتفاقية مكافحة التصحر لاختياري

لاختياري ؛ (HF) NFC وظيفة

، العاصمة شحن واجهة V دعم 12

، مللي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة 5000

المواصفات الفنية:

O / S	أندرويد 6.0
وحدة المعالجة المركزية	MTK80 (Q3,3G) رباعي النواة 1.3 جيجاهيرتز Cortex A53 1.25G Hz (Q4,4G) رباعي النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القياسية ، 2 جيجابايت لاختياري 1
فلاش	8GB FlashStandard ، 16GB لاختياري
عرض	شاشة عالية الدقة 5.5 بوصة ، دقة أعلى 720 × 1280
لمس، اتصال، صلة	بالسعة للمس المتعدد نقطة
الة تصوير	5MP
الماسح الضوئي	(الماسح الضوئي (الخيار 1D CCD
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
شبكة الاتصال	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
تقنية البلوتوث	بلوتوث 4.0
واي فاي	، ب.ن 802.11 WIFI
المتحدث	قناة واحدة 1W
ميكروفون	هيئة التصنيع العسكري الإدخال

زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي
I / O	SIM وفتحة ، USB ، شحن المقيس
البطارية	7.4V / 5000mAh
طابعة	58 مم طابعة الإيصالات الحرارية ، سرعة الطباعة 90 مم / ثانية ، 58 العمل الحياة 50 كم
لفة ورق	42mm أقصى القطر
محول الطاقة	240-100V المدخلات / 1.5A 50 / 60HZ 1A الناتج: 12V





POS-Q3/Q4







POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





POS-Q3/Q4





المواصفات POS-Q3 / Q4