

الطرفية مع الطابعة الحرارية POS الروبوت المحمولة RFID NFC

(M / N: POS -Q5 / Q6)

المميزات:

نظام التشغيل أندرويد 6.0 ؛

لاختياري 2G / 3G / 4G الاتصالات

Q5: 3G ، 2GB RAM + 16G ROM ، ذاكرة الوصول العشوائي 1.3 جيجاهرتز ،

Q6: 4G ، Cortex A53 1.25G Hz 2GRAM + 16GROM ؛

عالية السرعة IMM المدمج في وحدة الطابعة الحرارية 58.

كاميرا مدمجة 5 ميجا بكسل ؛

المدمج في مكبر صوت كبير الحجم.

بطاقة الذاكرة الموسعة GB TF دعم 32

ماسح الباركود لاختياري CCD الصف الصناعية

لاختياري ؛ NFC (HF) وظيفة

العاصمة شحن واجهة V دعم 12

مللي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة 5000

المواصفات الفنية:

O / S	أندرويد 6.0
وحدة المعالجة المركزية	A171.3GHz (Q5 ، 3G) رباعية النواة للحاء Cortex A53 1.25G Hz (Q6,4G) رباعي النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	2GB
فلاش	غيغا بايت 16
عرض	دقة أعلى 720 × 1440 ، 5.99 " HD IPS شاشة
لمس. اتصال. صلة	بالسعة اللمس المتعدد نقطة
آلة تصوير	5MP
الماسح الضوئي	(الماسح الضوئي (الخيار CCD 1D
RFID	اختياري NFC (HF) 13.56MHZ 14443A

شبكة الاتصال	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5 GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 ----- Q6
بلوتوث	4.0 بلوتوث
واي فاي	WIFI 802.11 ب.ن.
المتحدث	قناة واحدة 1W
ميكروفون	هيئة التصنيع العسكري الإدخال
زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي
I / O	سماعة رأس 3.5 ملم ، SIM فتحة ، USB ، مقبس شحن
البطارية	7.4V / 5000mAh
طابعة	مم طابعة الإيصالات الحرارية ، سرعة الطباعة 90 مم / ثانية ، 58 العمل الحياة 50 كم ، ورقة قطرها 50 مم مستودع كبير
لفة ورق	أقصى قطرها 50 ملم
محول الطاقة	240-100 ٩ المدخلات V / 1.5A 50 / 60HZ 1A الناتج: 12



POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6

