

POS

مميزات

1.8GHz ثنائي النواة

اختياري HDD320G و SSD 64GB ، (افتراضي) SSD 32GB القرص الصلب

سلك تعمل باللمس مقاوم (افتراضي) ، شاشة سعوية اختياري-5

VFD قارئ بطاقة وعرض عميل

مخفية I / O لوحة واجهة



POS-8618



تطبيقات

الطعام: فندق ومطعم ووجبات سريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك

تجار التجزئة: مراكز التسوق ، والمحلات ، والمتاجر ، ومحلات مستحضرات التجميل ومصنفي الشعر الراقية

الترفيه: ساونا ، ومنتج صحي ، وملهى ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع يانصيب

التجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق والمطارات ومترو الأنفاق ومحطات ومحطات

لا إنتل سيليرون 1037

تخصيص

نموذج	POS 8618
يمكن اختيار اللون	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الأم	معالج Intel Celeron

وحدة المعالجة المركزية	U Dual Core 1.8GHz إنتل سيليرون 1037
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
قرص صلب	SSD 32GB (افتراضي)
LCD حجم لوحة	شاشة الكريستال السائل TFT بوصة 15
سطوع	350 cd / m ²
القرار	1024 * 768 (الحد الأقصى)
شاشة لمسية	شاشة تعمل باللمس 5-سلك مقاوم
إنطباع	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	جاك * 1 DC 1V زر الطاقة 12 * 1
	PS2KB / MS * 1
	العام DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * متوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	خرج الصوت * 1
	MIC IN * 1
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
حجم التعبئة / الوزن	ملم / 7.6 كغ 410 * 310 * 410
نظام التشغيل	Windows XP ، مضمّن ، أو أحدث ، WE POS ، Linux

محول الطاقة	المدخلات DC12 / 5A التيار المتردد ، خرج 110-240V / 50-60HZ
-------------	--