

## لاسلكية صغيرة 80 مم صغيرة بلوتوث حرارية USB طابعة

(رقم الموديل: OCPP - M083)



### مميزات:

اختياري) IOS و Android و Java و Windows دعم نظام التشغيل

: USB + RS232 + Bluetooth (أو خيارات) ،

: DC و USB شحن

حالة الطباعة ؛ OLED عرض

D طباعة الباركود 1 ، D دعم 2

اختياري) ios جهاز + Android يمكن توصيل طابعة واحدة بأجهزة ذكية متعددة (حتى 7 أجهزة

يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور عبر الإنترنت

دائرة الرقابة الداخلية. Win CE و Android مجاني لنظامي SDK

بطارية ليثيوم سعة كبيرة 2000mAh

مؤشر بطارية خاص لمراقبة حالة الطاقة

القاطع: القاطع اليدوي

سرعة الطباعة: حتى 90 مم / ثانية

الحياة): 100 كم) MCBF

### تخصيص:

نموذج	OCP -M083
وزن	256 غرامًا
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	72 مم
طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم (203 نقطة / بوصة 8
خط الطباعة	نقطة 12 × 24/24 × 24
سعة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 30.0 مم ± 0.1
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	(اختياري) wifi ، بلوتوث ، RS-232 ، USB
مخزن البيانات	ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	! يمكن أن تبقى البطارية لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون 7.4V DC / 2000mA كاملة الطاقة ، يمكنها طباعة ورق 150-120 متر
مميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إيقاف التشغيل اليدوي
ظروف العمل	%درجة الحرارة: 10 °C - 50 °C ، الرطوبة: 10% ± 90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: 20 °C - 70 °C ، الرطوبة: 5% ± 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصه ، حرف ورقم للخيار ، بحد أقصى 30 حرف
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه. بحد أقصى 6 أرقام رقمية.
أبعاد قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم



# OCPP-M083





# OCPP-M083







OCPP-M083





## قابس الطاقة للخيارات



## تطبيق

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

