

# تعمل باللمس مقاس 15 بوصة LCD شاشة (رقم الموديل: TM-1502)

سمات:



مفتاح ضبط متعدد الوظائف ؛

لوحة لمس 5 أو 4 أسلاك للخيار ؛

LED مع إضاءة خلفية A من الدرجة LCD لوحة ؛

دقة عالية 1024 \* 768 @ 60 هرتز ؛

مناسب لجميع أنواع بيئة العمل عالية الكثافة.

تخصيص:

نموذج	TM-1502
اسم	بوصة تعمل باللمس 15.1
اللون	آلة اللون الأسود كله عادة
مواد	قاعدة قابلة للطي بجسم بلاستيكي
VESA	(مم للتركيب على الحائط) تحتاج إلى كنيقة تركيب جدارية إضافية 75 * 75
لغة شاشة العرض	دعم 8 أنواع من اللغات العالمية
عرض	
منطقة العرض	304.128 (H) * 228.096 (V)
مساحة وحدة الصورة	0.297 * 0.297
ابعاد مترنة	4: 3
ريسولوتون	1024 * 768
سطوع	شمعة / م 250

التباين	700: 1
لون العرض	16.2 م
زاوية الرؤية	الأفق: 135 عمودي: 140
وقت الاستجابة	مللي ثانية 8
وظيفة اللمس	
شاشة لمسية	لوحة تعمل باللمس مقاومة بـ 5 أسلاك ، وشاشة تعمل باللمس بأربعة أسلاك للخيار
بنية	ITO Glass FIT و ITO فيلم
المعالجة السطحية	سطح ضباب ، مضاد للوهج
سرعة الاستجابة	مللي ثانية <8
صلابة السطح	H صلابة القلم الرصاص: 3
إجمالي نفاذية الضوء	أعلاه 72%
المس الحياة	>35000000 times
الاتصال	
الخلفي I / O	في جاك * 1 12V DC
	لوظيفة اللمس * 1 USB
	15PIN D-sub VGA * 1
	للخيار * 1 HDMI
	(دخل الصوت * 1 للخيار (مكبر صوت مدمج للخيار
وظيفة المفتاح الجانبي	Auto ، Menu ، Up ، Down ، Power Swicth
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
طرد	
حزمة مع رغوة داخل	430 * 180 * 385 ملم / 6.5 كجم
في 1 كرتون 4	630 * 440 * 390 ملم / 21 كجم
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	DC12V / 2.6A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج
كابل	سلك طاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب ، وكابل (للخيار HDMI كابل) VGA لللمس ، وكابل USB
اللمس ذات الصلة	قلم اللمس ، قرص السائق
آخر	
شهادة	CE ، ROHS ، CCC ، FCC



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





**المستندات ذات الصلة:**

؟ لو سمحت انقر هنا information هل تريد معرفة المزيد من معلومات المنتج

[تخصيص](#)