

مقياس طباعة الباركود

(TM-AA-5D : نموذج رقم)

□□□□□:

- اقتباس تنسيق ملصقات مختلف في مكتبة التنسيق 16؛ PLU ن يمكن تخزين 16 تنسيقًا كحد أقصى للتسمية ، يمكن لكل ن يمكن تصميم تنسيق الملصق بحرية؛
- ن يُسمح بطباعة الملصقات واستمرار طباعة الورق؛
- ن برنامج إدارة قوي ، سرعة عالية في التحميل أو التنزيل ؛
- ممكناً للعمل مع المقاييس أو البرامج الأخرى ؛ pos ن دعم تنسيق مختلف للنسخ الاحتياطي ونقل الملفات النصية مما يجعله
- ن تؤدي الواجهة الودية لبرنامج الإدارة إلى تشغيل منطقي ومعتاد؛
- ن طباعة نماذج المخزون والتقارير يدويًا وآليًا ؛
- ن يمكن ضبط جميع الوظائف إما من جهاز الكمبيوتر أو على المقياس؛

□□□□□:

سعة التخزين:	4000 ماكس. PLU
PLU: خصائص مختلفة لـ	أسطر كحد أقصى من اسم المقالة ؛ 3 أسطر كحد أقصى من المعلومات الإعلانية ، 3 .وسعر الوحدة ؛ 4 فترة خصم ومعدل خصم كحد أقصى ، إلخ ، POS ورمز
عدد مفاتيح الاختصار:	71
تخزين المعلومات الإعلانية:	يمكن تخزين 22 قطعة كحد أقصى من المعلومات الإعلانية
نص مجاني:	يمكن تخزين 32 قطعة نص حر
الدقة:	3000
درجة الحرارة:	التخزين -10 ~ + 55 درجة مئوية ؛ العمل 0 ~ + 40 درجة مئوية
رطوبة:	ر ≤ 85%
مزود الطاقة:	تيار متردد 220 فولت ، 50 هرتز
وضع العرض:	الصمام الأحمر الساطع
أرقام:	الوزن 5 أرقام ، سعر الوحدة 5 أرقام ، الأسعار الإجمالية 7 أرقام
عرض الطباعة:	مم -60 مم 30
سرعة الطباعة:	ملم / ثانية 75
ميناء:	(قياسي) ، إيثرنت (اختياري) ، درج النقود (اختياري) RS232
البعد	مم 381 * 428 * 500

المعلومات				
الوزن الأقصى	3 كجم	6 كجم	15 كجم	30 كجم
فترات النطاق	1 جرام	2 جرام	5 جرام	10 جرام
الاحكام	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
أدنى وزن	20 جرام	40 جرام	100 جرام	200 جرام



TM-AA-5D



www.ocominc.com





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

