TM1202 12inch □□□□□□ □□□□ □□□□ LED POS □□□□□

□□□□□:

·□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□
·□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ LED
AV □ LED □□□ □ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□.

:□□□□□□□

□□□□" 12.1 □□□□□ □□□
00 :01 :500 □□□□□□□ □□□□
400 □□□□cd / M2
600 * 800 □□□□
16 □□□□□□□□□ □□□ms
16.7 □□□□□ □□□M
 □□□□ □□□□ 61 ~ □□□□ □□□□ 30 □□ □□□□
50 □□□□□□ □□□□Hz ~ 75Hz
□□□□□ □□□ XGA 800 * 600
Pixel pitchel 0.1025 (H) * 0.3075 (V) mm
60 + ~ ° 50- □ (□ / □) □□□□ 65+ ~ □□□□ 65- □□□□□ □□□ ° (L / R)
246.0 □□□□ □□□□□x184.5 □□□
□□□□□□□ □□□□□ RGB (AV / TV (□□□□□□□
□□□□□ Parallel RGB ((□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ AC □ 100 □ 240V □ 50 □ 60 3.5 □ □□□□A □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□
20≥ □□□□□□ □□□□□□□W (5 □□□□□ □□□W)
□□□□□□□□ □□□□□ □□□ 5 □□□ □□□

□□□□□:

TM1202

□□ □□□□□□ :□□□□
OCOM □□□□□□□□ □□□□□□□□□
□ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ 10 □□□□ □ □□□ / 4 :□□□□□□□
.□□□□□ □ 518054 □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□: www.ocominc.com □ www.possolution.com.cn □
□□□□□□□□□□ □□□□□□: sales14@ocominc.com □
□□□□□: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com□
Whatsapp: 86.18948789890 □
Wechat: 18948789890 (ocomsales14)□
□ 86.18948789890 :□□□□□□
□ 1467261417 :□ □
Tel: 0086.755.86053207-814□
868-0086.755.86053207 :□□□□□□.