

مقاومة للماء عالية الدقة مقاس 17 بوصة مع قاعدة معدنية LCD شاشة عرض تعمل باللمس

(رقم الموديل: TM-1701)

سمات:



مفتاح ضبط متعدد الوظائف ؛

لوحة لمس 5 أو 4 أسلاك للخيار ؛

LED مع إضاءة خلفية A من الدرجة LCD لوحة ؛

دقة عالية 1280 \* 1024 @ 60 هرتز ؛

مناسب لجميع أنواع بيئة العمل عالية الكثافة.

تخصيص:

نموذج	TM-1701
اسم	شاشة تعمل باللمس 17 بوصة
اللون	آلة اللون الأسود كله عادة
مواد	قاعدة معدنية بجسم بلاستيكي
VESA	(مم للتركيب على الحائط) تحتاج إلى كيفية تركيب جدارية إضافية 75 * 75
لغة شاشة العرض	دعم 8 أنواع من اللغات العالمية
عرض	
منطقة العرض	عرض) × 270.336 (ارتفاع) ملم) 337.92
مساحة وحدة الصورة	0.264 * 0.264
أبعاد متزنة	5: 4
ريسولوشون	1280 * 1024
سطوع	شمعة / م 300 2
التباين	1000: 1
لون العرض	16.7 مليون
زاوية الرؤية	الأفق: 160 عمودي: 150
وقت الاستجابة	مللي ثانية 5
وطيقة اللمس	
شاشة لمسية	لوحة تعمل باللمس مقاومة بـ 5 أسلاك ، وشاشة تعمل باللمس بأربعة أسلاك للخيار
بنية	ITO Glass FIT و ITO فيلم
المعالجة السطحية	سطح صلب ، مضاد للوهج
سرعة الاستجابة	مللي ثانية <8
صلابة السطح	H3 صلابة القلم الرصاص: 3

إجمالي نفاذية الضوء	أغلاه 72%
المس الحياة	>35000000 times
الاتصال	
الخلفي O / I	في جاك * 1 12V DC
	لوظيفة اللمس * 1 USB
	15PIN D-sub VGA * 1
	للخيار * 1 HDMI
	(دخل الصوت * 1 للخيار (مكبر صوت مدمج للخيار
وظيفة المفتاح الجانبية	Auto , Menu , Up , Down , Power Switth
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	لا تكافئ 80% ~ 10%
رطوبة التخزين	لا تكافئ 90% ~ 10%
طرد	
حزمة مع رغوّة داخل	ملم / 8.0 كجم 415 * 180 * 445
في 1 كرتون 4	مم / 25 كجم 430 * 450 * 630
مكّلات	
محول الطاقة	DC12V / 4A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج
كابل	(للخيار HDMI كابل) VGA لللمس ، وكابل USB سلك طاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك ومناح حسب الطلب ، وكابل
اللمس ذات الصلة	قلم اللمس ، قرص السانق
آخر	
شهادة	CE , ROHS , CCC , FCC













