

Bluetooth

(M / N: OCBP-M88)

اسماء

[illegible]

تخصیص

عام	
نموذج	OCBP- M88
اللون	الرمادي والأبيض
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
h عمر البطارية	كم 100
بطارية	y عجيبة كهربائية غير قابلة للإزالة 2 6 00mAh ، 7. 4 V 1 5 Wh
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	TFT بوصة شاشة ملونة 1
إنسورس إس	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر السخونة الزائدة ، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر ، 7 أيام زمن الانتظار
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر / 1 5 أ
ذاكرة	ميغا بايت 8
البرمجيات	Windows / Android / IOS / MAC
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	حار ، مباشر
ريسولوتون	(نقاط / مم (203 نقطة في البوصة 8
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 80
عرض / طول الطباعة	ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى 72
أمر الطباعة	أمر c CPCL ، POS / ESC
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	E AN - 8 ، EAN - 13 ، I TF ، UPC - A ، UPC - E ، Codebar ، Code93 ، Code39 ، Code128 ، QR Code ، PDF417 ، D ata Matrix ، Grid Matrix
مجموعة الأحرف	GBK / Unicode / أبجدي رقمي
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 15-80
السمك	ملم 0. 18 -0. 5
قطر لفة الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعاد	مم * 113 مم * 57 مم 102
الوزن / صندوق العبوة	الصافي: 390 جم الإجمالي: 531.3 جم / 129.4 × 63.8 × 192.5 مم
في 1 كرتون 16	مم / 10 كجم 384 × 345 × 295
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

نظرة عامة على المنتج















