

# LCD USB C 3 Bluetooth Mini

(M / N: OCBP-M88 )

## سمات:

تتميز بتصميمها المدمج الذي يجمع بين شاشة LCD وبلوتوث وUSB C في جهاز واحد صغير الحجم. تتميز بشاشة TFT ملونة بحجم 32 بوصة، وتحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن بقدرة 2600mAh، مما يتيح استخدامها كجهاز محمول. تدعم البلوتوث 3.0، مما يتيح اتصالاً سلكياً مع أجهزة أخرى. كما تتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيئات العمل المختلفة. تتميز بجودة طباعة عالية، وتحتوي على ميزات أمان متقدمة لحماية بياناتك. تتميز بتصميمها المدمج الذي يجمع بين شاشة LCD وبلوتوث وUSB C في جهاز واحد صغير الحجم. تتميز بشاشة TFT ملونة بحجم 32 بوصة، وتحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن بقدرة 2600mAh، مما يتيح استخدامها كجهاز محمول. تدعم البلوتوث 3.0، مما يتيح اتصالاً سلكياً مع أجهزة أخرى. كما تتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيئات العمل المختلفة.

## تخصيص:

عام	
نموذج	OCBP- M88
اللون	الرمادي والأبيض
المعالج	بت وحدة المعالجة المركزية 32
واجهه المستخدم	وبلوتوث C من النوع USB
عمر الطابعة h	100 كم
بطارية	عجينة كهربائية غير قابلة للإزالة 2 6 00mAh ، 7. 4 V 1 5 Wh
وقت الشحن	ساعات 4-5
شاشة	TFT بوصة شاشة ملونة 1
إنسورس إس	مستشعر الفجوة ، مستشعر فتح الغطاء ، مستشعر العلامة السوداء ، مستشعر السخونة الزائدة ، مستشعر نهاية الورق
وقت العمل	طباعة 200 متر ، 7 أيام زمن الانتظار
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر / 5 أ 1
ذاكرة	ميغا بايت 8
البرمجيات	Windows / Android / IOS / MAC
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	ح.إ. ، ماش
ريسولوتون	(نقاط / مم) 203 نقطة في البوصة 8
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 80
عرض / طول الطباعة	ملم كحد أقصى / 1778 ملم كحد أقصى 72
أمر الطباعة	أمر ESC / POS ، CPCL c
الباركود والشخصية	
الرمز الشريطي	E AN - 8 ، EAN - 13 ، I TF ، UPC - A ، UPC - E ، Codebar ، Code93 ، Code39 ، Code128 ، QR Code ، PDF417 ، D ata Matrix ، Grid Matrix
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / GBK / Unicode
وسائل الإعلام	
نوع الوسائط	مستمر ، فجوة ، علامة سوداء
عرض الوسائط	ملم 15-80
قطر لفه الوسائط	ملم 0.0 5 -0. 18
قطر لفه الوسائط	ملم كحد أقصى 50
بدني	
البعث	مم * 113 مم * 57 مم 102
الوزن / صندوق العبوة	الصافي: 390 جم الإجمالي: 531.3 جم / 192.5 × 129.4 × 63.8 مم
في 1 كرتون 16	مم / 10 كجم 295 × 345 × 384
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 5 4 درجات مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف -20

## نظرة عامة على المنتج:















