## Scanne الروبوت الباركود USB (OCBS-LA12 :نموذج

## :المواصفات

خصائص الأداء	
nm)مرئي ليزر (650-670)	
بالاشعة في الثانية 100	
2.5 ~ 600MM (100% UPC / EAN)	
ثنائية الاتجام	
PCS 0.9 في (0.10mm (4mil)	
(0% 30٪، 650 الأدنى يعكس الفرق (@ 850 ٪30٪)	
1/3000000	
كامل، ASCII قانون 39، قانون 39 ،UCC / EAN128 مع التكميلي UPC / EAN، UPC / EAN	
كامل، شريط كودا، معشق 2 من 5، ASCII القانون 128، قانون 128 strioptic، 128 قانون 39	
الصينية 2 من RSS، 5 المتغيرات ،ATA ،قانون MSI، 11 ،منفصلة 2 من 5، رمز 93	
PS2, RS232, USB	
DC + 5V +/- 5%	
مللي أمبير 100_	
؛ 40 مللي أمبيرtl & العلامة	
امدادات الطاقة (RS232) استضافة السلطة أو خارجي	
الميل 45 درجة الارتفاع 60 درجة	
L165mm X W63mm X H87mm	
(و(بدون الحامل 129g)	
اختياري	
رمادي وأسودا	
درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية 0	
درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية 40-	
الرطوبة النسبية 95٪، دون تكاثف ~ 5	
التفريغ اتصال KVو+/- 8 الأكيد ل+/- تفريغ الهواء 15	
متعددة لملموسة Mيقاوم قطرات 1.5	
FCC وCE	
المنتج 2 الليزر CDRH الفئة	

## الوثائق ذات الصلة:

∑.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة