

، والمحمولة الدفع تاتش نقاط البيع الطرفية مع وأي فاي ، 4 الكاميرا ، بلوتوث ، msr (z90-نقاط البيع m/n)

مميزه:

- ل الروبوت 5.1 نظام التشغيل
- ل 5.0 بوصه لمس الشاشة
- ل سعة البطارية الاحتياطية الطويلة هي 3600 ماه
- ل طابعه حراريه عيار 58 مم
- ل كاميرا 5,000,000 بيكسل
- ، وأي فاي ، بلوتوث الاتصالات 2g/3/4g
- ل قارئ البطاقات الممغنطة المتكاملة ، التعريفقارئ بطاقة الاتصال وقارئ بطاقة
- و البنك المركزيشهادة ا1 ل تمرير الدفع البنكي
- (ل يمكن استخدام المهد للاتصال ، والشحن ، وبنك الطاقة ، وتوفيرالشبكة لاسلكيه (اختياري

تطبيق:

تطبيقمتاجر السوبر ماركت، المطاعم، متاجر الراحة، متجر الملابس، المباني، المخازن ، وأمين الصندوق ، والدفع ، ويدخل تباع يوفر وظيفة أداره الاعمال.

تقنيهمواصفات:

أساسي	
تشغيل نظام عشوائي	الروبوت 5.1
تمديد تخزين عرض شاشته لمس شاشته	gbذاكره الوصول العشوائي: 1
بطارية بلوتوث كاميرا	gbفلاش: 8
مواقع وظيفة طابعه	بوصه 5.0 بالسعة شاشته تعمل باللمس ، ودعم الكترونييه توقيع
واجهه	v ليثيوم بطارية 3600 ماه ، 3.7
مكتب وظيفة	بلوتوث 4.0
مغناطيسي قارئ بطاقات	ميجا بيكسل الكاميرا 5
بطاقة القراءة والكتابة عدم الاتصال قارئ بطاقات	مواقع الشبكات لاسلكيه لتحديد المواقع
بسام بطاقة شهادة	الطابعة الحرارية لفه ورق قطرها 30 مم 58mm
معلومات الشبكة	usb صغير
شبكة نوع	المسار الكامل قارئ البطاقة الممغنطة بروتوكول الرابطة ، ISO1788/7812 دعم ISO7816 النوع الف وباء ، مياجره ، فليكا 14443/iec دعم ايزو بطاقة، تمشيا مع البطاقة مواصفات
	بنك بطاقة الدفع الامنيه رقاقه محطه قبول بطاقة الدفع النقابية الكشف عن الشبكة شهادة الاعتماد الكتروني الخاصة/البنك التركي 3.0 ا2 و ا1 شهادة الاداره البيئية الخاصة/الإصدار 3.0 الدفع النقابي السلامة الذكية معايير نقطه السصال
	الاتحاد العالمي للدفاع عن--td ، wcdma ، جي اس ام tdd-te ، الديمقراطية ، والسماح

شبكة طيف

gsm850/900/1800/1900
WCDMA2100/1900/900/850
td--sdma B34/b39
جبهة الدفاع عن الديمقراطية
b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b20
tdd-te B38/B39/b40/b41
ب/n/g

wlan

بدني

حجم

وزن

temp تشغيل

temp تخزين

رطوبة

191 80 × mm × 64 مم

506 (ج)

-20 ° c ~ 60 درجة مئوية


-40 ° c ~ 80 ° c

غير تكاثف 10 % ~ 90 % rh

صور:



POS-Z90



www.ocominc.com





POS-Z90



www.ocominc.com

