

الحرارية pritner الطرفية مع POS الروبوت (M / N: POS -Z91)

1 المقدمة

مع الطابعة آلة ، نظام أندرويد 5.1 التشغيل ، 5.5 بوصة تعمل باللمس ، سوبر سعة البطارية الاحتياطية POS الروبوت البث Z91 الاتصالات بلوتوث ، ، fi-اح ، طباعة الورق الحراري ، كاميرا 5 ملايين بكسل(اختيار)، 2 غرام / 3 غرام / 4 جم / وايMطويلة 5000 .هذا الاتقان غرامة وجهاز أعلى جودة هو الخيار الأفضل في السوق

3. المواصفات الفنية

نظام التشغيل	أندرويد 5.1
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	1GB الرامات العشوائية في الهواتف والحواسيب: 8GB فلاش:
الموسعة المخزنة	واجهة بطاقة مايكرو التمنية المستدامة
شاشة عرض	بوصة تعمل باللمس 5.5
شاشة اللمس	الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة، دعم التوقيع الالكتروني
عرض القرار	1280 * 720
طابعة	58mm 40 mm عرض الورق. دامت. المدمج في الطابعة الحرارية عالية السرعة
ورقة الطابعة	العرض: 58 مم 40 mm طول دور الورق:
SAM فتحة	قطعة 2
SIM فتحة	قطعة 1
NFC فارئ بطاقة تماس	EMV / تمشيا مع مواصفات ، felica بطاقة ، Mifare ، A & amp؛ B من النوع ISO / IEC 14443 دعم PBOC PAYPASS.
USB واجهة	صغير تسلسلي USB ومنفذ ، USB2.0 HS متوافق مع معايير ، Micro USB OTG
الاتصالات	G و G 2 و G 3 شبكة 4 اتصالات واي فاي ، ودعم النقاط الساخنة اتصال بلوتوث
GPS	AGPS و GPS دعم
الة تصوير	كاميرا 8 ميجا بكسل
فارئ الباركود	دعم 1 د / 2 د المسح
SIM عصابات بطاقة	2G: GSM850 / 900/1800/1900 ، BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
الوسائط المتعددة	دعم للتسجيل ، والبيث الصوتي دعم تشغيل الفيديو / التسجيل
لوحة المفاتيح كلمة المرور	المدمج في لوحة المفاتيح كلمة المرور (الظاهري) AES وخوارزمية 256 - SHA ، RSA ، DES ، 3 DES ، DES دعم
البطارية	بطارية ليثيوم: 5000 مللي أمبير ، 7.4 فولت
محول الطاقة	هرتز 60 ~ 50 AC / المدخلات: 110 فولت إلى 240 فولت DC / الإخراج: 2 A / 5 فولت واجهة USB عام مايكرو
بحجم	191mm × 80MM × 46MM
الملحقات الاختيارية	اكتب قلم (قاعدة ، قاعدة قياسية اختيارية (وظيفة الشحن فقط



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91

