سوبر ماركت رخيصة الشاشات التي تعمل باللمس الالكترونية آلة تسجيل النقدية
(M / N: POS-M680)

مقدمة مختصرة
الراقية متعددة الوسائط، وضعت على نظام أندرويد . وانها تكوينه مع شاشة 7 بوصة POS هو POS-M680
طابعة حرارية، ماسح الباركود . أنها قادرة ، RFID تعمل باللمس، والمغناطيسية، وجيم وقارئ بطاقة
على التوفيق بين احتياجات متنوعة تتراوح بين مالي حضور الذات، وإدارة العضوية، والتعرف على
الهوية وغيرها، وعلى نطاق واسع المستخدمة في مطعم، والخدمات المصرفية، والفنادق ومراكز التسوق،
واليانصيب وغيرها.

ميزات:
- & GT4.0 الروبوت نظام التشغيل ؛
- & GT الحل 600 * 1024) 7 بوصة عالية الوضوح شاشة ملونة ؛)
- & GT فتحة لبطاقة * (3) ؛ SAM ، ومعيار ISO7816
- & GT واجهة الجهاز وفيرة يمكن الوصول ؛ sacnner لوحة المفاتيح درج النقود

مجال التطبيق
- & GT الطعام : فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة ؛
- & GT التجزئة : شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية ؛
ل الاستجمام : ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب
- & GT التجاري : محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف ؛

مواصفة
معالج كورت-A8، 1.0GHZ
4.0 نظام التشغيل أندرويد
512 الذاكرة ذاكرة الوصول العشوائيM + 4G ROM
SD مايكرو SD (TF تصل إلى 32GB)
عرض
7 بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح (الحل 600 * 1024)
شاشة اللمس
عدة نقاط الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة
طابعة
سرعة عالية الطابعة الحراريةMM، 42 : القطرMM . ورقة العرض: 57
قارئ بطاقة مغناطيسية
ISO7811 1/2/3 المسارات، ودعم ثنائي الضرب
IC قارئ بطاقة
معيار ISO7816
وتتفاعل قارئ بطاقة
ISO14443TypeA، TypeB ISO15693
الة تصوير
3 ميجا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة
ماسحة البصمات
508 DPI العيش، البيومترية استشعار بصمة / القارئ، وشاشة تعمل باللمس بالسعة، ؛ العلامة & lt ، 1S،
ماسح الباركود
1D / 2D الباركود فك بواسطة كاميرا أو محرك المسح الضوئي
الاتصالات
GSM 850/900/1800/1900، WCDMA: B1 / B2 / B5، سى دى ام ايه: BC0
واي فاي

802.11b / ز / ن الشبكات اللاسلكية، نقطة ساخنة دعم
صوت
دعم الصوت جاك أو خالية اليدين المكالمات، تسجيل، صوت
المتحدث
2 * مكبرات صوت
PSAM فتحة بطاقة
3 * فتحة لبطاقة SAM ، ومعيار ISO7816
SIM فتحة لبطاقة
1 * فتحة لبطاقة SIM
بطارية
1000 بطارية تحميلها، mah، 7.4V
يو اس بي
2 * USB2.0، 1 * USB صغير يدعم ميزات وتغ
LAN
1 * منفذ RJ45
HDMI
1 * منفذ HDMI
خط
2 * الموانئ RJ11
RS232
1 * RS232
قوة
DC 9V / 3A
بيئة العمل
درجة حرارة العمل : -20 ℃ ~ 60 ℃
درجة حرارة التخزين : -30 ℃ ~ 70 ℃
الرطوبة النسبية : 10٪ ~ 90٪
حجم
240 (L) X 220 (W) X 80MM (H)
وزن
1.2 كغ
حجم العبوة
350 (L) * 260 (W) * 150 (H) ملم
وزن الحقيبة، وزن الحمولة
2.5 KG

OCOM

At your side

POS-M680

www.ocominc.com

OCOM
At your side

POS-M680

www.ocominc.com