□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ (POS8815D)

□□□□□:

15 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ 15□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ :□□□
□□□□□ □□□□□ □□□-5 □□□□ □□□□ :□□□□□ □□□□
1037 □□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□U 1.8 □□□□□□ □□□□□GHZ
□□□□□□□: DDR3 2GB
SSD: 32G
I / O: 4xUSB2.0□ 1xLAN□ 1X COM□ 1X □□□□□□
1XPower 12 :□□□□□V 5A □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□:

عرض	منطقة العرض (مم)	304mm (H) X228mm (V)
	نقطة اللب (مم)	0.294mm X 0.294mm
	قرار	1024x768 / 1024 * 768
	سطوع	350cd / □
		325 هو الضياء لوحة السائل الكريستال شاشات، باللمس تعمل شاشة تركيب بعدcd / □
	تباين	500: 01: 00
	اللون	16.7M
	وقت الاستجابة	15ms
	زاوية الرؤية	150 درجة (H) 135 درجة (V)
	مزود الطاقة	12 :الطاقة محول خارجيV / 5A
	لوحة اللمس	نائب الشاشة دون لوحة اللمس، Screnn الأسلاك التي تعمل باللمس مقاوم للميان-5
آلة الرئيسية	وحدة المعالجة المركزية	1.8GHZ 1037 النواة سيليرون ثنائي إنتلU
	ذاكرة	DDR3 2GB
	شرائح	NM10 وإنتل D-إنتل الصنوبر الرأي
	SSD	32GB
	I / O	4xUSB2.0، 1xLAN، 1X COM، 1X الصوت،
	نظام تشغيل	2000 ويندوز دعم / XP / Vista نظام التشغيل، لاحق وقت في أو Mac OS X وقت في أو لاحق، لينكس
	الامتثال: CE، FCC، و UL	
ملحقات	اسلاك الطاقة	
	1X محرك الأقراص المضغوطة المثبتة	

OCOM

At your side

POS-8815D

www.ocominc.com

OCOM

At your side

POS-8815D

www.ocominc.com

□□□□□:

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية