

# جواز السفر ماسح الباركود cmos الليزر 2d dباليد 1

(2015- OCBS :رقم الموديل)

## خاصية:

- عالية الأداء فك التشفير
- ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM الباركود ، الباركود mc يمكن قراءة ما يصل إلى 3
- وظيفة قوية لتحرير البيانات
- يمكن تعيين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات بطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات بشكل مرن.
- مع استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن تحرك الباركود
- ms.وظيفة الأشعة تحت الحمراء يمكن أن تكتشف ما يصل إلى 40 سم من الباركود المتحرك ، وفك التشفير في غضون 100
- التصميم الهيكلي الموثوق ودائم
- IP42 يمكن أن تصمد أمام القطرات المتكررة من ارتفاع 1.8 متر ، مستوى الحماية
- أنسنة تصميم الإضاءة والتركيز
- الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام تركيز واضح / دقيق عبر الليزر لا ينتج فقط التعب البصري في ظروف التشغيل عالية القوة المستمرة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.
- تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة
- غير كافية على الكمبيوتر USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تسببها سعة محرك أقراص المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك ، كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز.

## تطبيق:

إدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية ، وإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعة الخفيفة ، وإدارة المستودعات من متجر على الإنترنت ، والخدمات اللوجستية ، وتطبيق الماسح الضوئي العادي الباركود

## تخصيص:

تفحص	المستشعر	القرار	صوة	التركيز	الباركود	نوع الباركود	* عمق القراءة	* حساسية الباركود	الكهرباء	واجهه المستخدم	البعاد	وزن
	CMOS	1280 * 960	الصمام الأبيض / الصمام الأحمر	الليزر 650nm	2D 1D	نوع الباركود	EAN-13 (13mil) مل الكود 39 (5) PDF 417 (6.7mil) مصفوفة البيانات (10 مل) رمز الاستجابة السريعة (15 مل)	ملعب كورة قدم إمالة انحرف	هزاز ، LED الجرس ، مؤشر	RS-232, USB, PS / 2	166 (W) * 107 (D) * 71 (H) ملم	208g
	صحبة*	* تسامح الحركة	مجال زاوية الرؤية	* التباين الرمزي	رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات ، الرمز ، PDF417 ، إلخ ، الصيني المعقول (□ □ □)	2015-1	25MM ~ 155MM 50MM ~ 100MM 40MM ~ 105MM 40MM ~ 110MM 35MM ~ 155MM	درجة 50 ± 360 ° درجة 50 ±		طريقة سريعة	الجهد الكهربى	القوة المصنفة استهلاك
	≥3mil	م / ث 2	أفقي 40.5 درجة ، عمودي 30.4 درجة	≥25%	EAN-13 ، EAN-8 ، UPC-A ، UPC-E ، ISSN ، ISBN ، Codabar ، الرمز 128 ، Code93 ، ITF-6 ، ITF-14 ، Interleaved2of 5 ، 2 قياسي 5 ، 5of 5 ، Matrix2of 5 ، GS1 Databar ، كود ، إلخ ، Plessey ، MSI-Plessey ، الرمز 39 ، 11	2015-2	40MM ~ 410MM 110MM 250MM ~ 115mm ~ 190MM 100MM 250MM ~ 70MM ~ 280MM			5 VDC ± 5%		(ميجا واط (القيم النموذجية 1251

5 @ VDC الحالي	التشغيل الحالي 266 مللي أمبير (القيم النموذجية)	الاستعداد الحالية	مللي أمبير 109
بيئي			
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ الهواء) ، ± 16 ± (8 كيلو فولت (تفريغ مباشر
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 70 °C	مكافحة إسقاط	1.8M
رطوبة	5% ~ 95% (دون تكاثف)	درجة الملكية الفكرية	IP42
شهادات	FCC Part15 صنف B ، CE EMC صنف B		
مستلزمات			
كابل	يو اس بي	للاتصال والإرسال ، كابل USB	
	RS-232	اختياري) ، للاتصال والإرسال) كابل RS-232	
	PS / 2	اختياري) ، للاتصال والإرسال) كابل PS / 2	
مشترك كهربائي	RS232 محول 5 فولت (اختياري) ، مزود الطاقة ل المدخلات: AC100 ~ 240V ، 50 ~ 60HZ ، DC 5V ، 1.5A. اخماد		
الآخرين			
موقف الحث الذكي	اختياري		
تحرير البيانات	أيد		



# OCBS-2015





## التعليمات

### 1. سياسة موك

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

### 2. عينة توافر والسياسة

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal العربي ، أو t / t ، uion ، يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI).

### 3. الضمان

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوقة تلي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا  
الضمان ؛

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح  
عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة  
صياغة والتحليل.

#### **4. شروط الدفع**

T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات من أجل ، LC ، T / T ، للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام  
حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com مقبولة. يتم تشغيل خدمة الضمان بواسطة Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان  
والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في Visa و MasterCard و Moneybookers  
و Euro6000 و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro ذلك

#### **5. شحنة**

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة ، الجو ، البحر ، شاحنة ، أو التقاط من قبل العملاء شخصيا.

#### **6. العملاء**

، ... أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، أفريقيا ، روسيا ، Eruopean عملائنا الرئيسيون من