

طابعة صغيرة محمولة بلوتوث الطابعة الحرارية mm باليد 58  
**(رقم الموديل) OCPP - M09**

نافذة ، لينوكس ، ، (iOS + Android) OCPP-M09 هذه الطابعة الصغيرة مع رقم الطراز اختياري)) Bluetooth التسلسلية و RS-232 و USB الحرارية المحمولة التي تجمع طرق اتصال pos و طابعة 58mm ممًا. يمكن تشغيل هذه الطابعة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن، محول الطاقة ، أو شاحن سيارة (اعتماداً على النماذج المحددة). وغيرها من الشهادات المطلوبة FCC ، CE يمكن توصيل طراز خاص بـ 8 أجهزة ذكية للطابعة في نفس الوقت. لدينا.

**بيانات:**

البعض الكل (W × D × H)	105 × 75 × 45mm و
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطابعة	خط الطابعة الحرارية
أوامر الطابعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوقفة مع
عرض الطابعة الفعال	48MM
سرعة الطابعة	90mm / ثانية تصل إلى
القرار	نقطة لكل يوصة 8 نقاط / مم (203 مم)
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) × 1.5 × 3.0 مم)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1 مم × القطر 40.0 مم
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06 مم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كاجي الصينية
واجهة المستخدم	(بلوتوث اختياري، RS-232 ، USB)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير : يمكن للبطارية البقاء لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون 1500 mAh كاملاً ، يمكنها طباعة ورقة 150-120
ميزات أخرى	الكشف عن ورقة ، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 ~ 90٪
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف رقمي للخيار ، بعد أقصى 30 حرفاً من ASCII.
كلمة السر	أدخل رمز الإقرار الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصها أو تغييرها من قبل العميل نفسه. في الحد الأقصى 6 رقمية.
قبس الطاقة البعد	3.5 * 1.1mm



OCPP-M09





OCPP-M09



ISO CE



OCPP-M09



ISO CE



OCPP-M09



ISO **FCC** CE