

## مجانا sdk بلوتوث استلام الطابعة الحرارية مع mm طابعة محمولة 80

### (نموذج رقم) -M089 OCPP

المميزات:

IOS دعم ويندوز ، جافا ، أندرويد.

للخيار Bluetooth و USB و RS232 اتصال.

مؤشر شحن البطارية ، من السهل معرفة بقية الطاقة.

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية.

الحياة 100KM TPH.

انخفاض استهلاك الطاقة وبطارية ليثيوم قدرة كبيرة.

تخصيص:

البعد الكلي (W × D × H)	98 × 103 × 45mm و
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطابعة الفعال	72mm و
طريقة الطباعة	خط الطابعة الحرارية
أوامر الطباعة	مجموعة أوامر متوافقة مع ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية 90mm / تصل إلى
القرار	نقطات / مم 203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع × 3.0 مم × الارتفاع) 1.5 مم × 3.0 مم × 3.0 مم)
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1 مم × القطر 30.0 مم
سمك الورق	إلى 0.06 مم
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كاتجي الصينية
جهة تعامل	بلوتوث (اختاري، RS-232، USB)
بيانات العازلة	بابت K ما يصل إلى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	ملاي أمبير ؛ يمكن للبطارية البقاء لمدة 4-5 أيام ، عندما تكون كاملة 200 dc فولت 150-120m
ميزات أخرى	كشف الورق ، كشف الطاقة ، إغلاق يدوي
ظروف العمل	الرطوبة: 10٪-٪ 90 C ~ 50 ° C ، ٪ 95٪-٪ 70 C ~ 70 ° C
شروط التخزين	الرطوبة: ٪ 5٪-٪ 10٪ C ~ 20 ° C ، ٪ 30٪-٪ 20 ° C
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف رقمي للخيار ، بعد أقصى 30 حرف ASCII.
كلمه السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصها. في الحد الأقصى 6 الرقمية
فابس الطاقة بعد	3.5 1.1mm *



OCPP-M089



ISO **FCC** CE ROHS



OCPP-M089



ISO **FCC** CE 



OCPP-M089



ISO CE