

## جواز سفر قارئ الباركود D قوية فك رموز 2

### (OCBS - 2015 : رقم الموديل)

#### خاصية:

فك تشفير عالي الأداء

ويمكن التقاط صورة OCR على قطع الغيار ، الباركود DPM يمكن قراءة ما يصل إلى 3 ميل الباركود ، الباركود.

وظيفة تحرير البيانات القوية

يمكن تعين بعض الوظائف على الماسحات الضوئية قبل إرسال البيانات إلى الجهاز المضيف. يساعد على إدخال البيانات كطريقة مطلوبة لتحقيق هدف تحرير البيانات المرنة.

مع جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء للكشف عن نقل الباركود

يمكن لوظيفة الأشعة تحت الحمراء الكشف عن الباركود المتحرك حتى 40 سم ، وفك التشفير في غضون 100 ملي ثانية.

تصميم هيكل موثق و دائم

يمكن أن تحمل قطرات متكررة من ارتفاع 1.8 متر ، ومستوى حماية IP42.

تصميم الإضاءة والتركيب على البشر

إن الإضاءة الناعمة بدون تردد الفلاش ونظام التركيز بالليزر المتقطع الواضح / الدقيق لا يتيح فقط التعب البصري في ظروف التشغيل المستمرة عالية القوة ، ولكن أيضًا يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل.

تصميم منخفض الطاقة متوافق مع جميع أنواع الأجهزة

على الكمبيوتر USB يمكن أن يساعد تصميم الطاقة المنخفضة في حل مشكلات الاتصال التي تنتج عن عدم كفاية سعة محرك أقراص المضيف أو متطلبات الجهد الزائد لجهاز الوصول وما إلى ذلك. كما أنه يساعد على زيادة توافق الجهاز إلى أقصى حد

#### تطبيق:

الإدارة بأثر رجعي للإنتاج في الصناعة الإلكترونية ، وإدارة بأثر رجعي لإنتاج الصناعات الخفيفة ، وإدارة المستودعات للمتاجر عبر الإنترنت ، والخدمات اللوجستية ، وتطبيق ماسح الباركود العادي وما إلى ذلك.

#### تفاصيل:

مسح			
المستشعر	CMOS	* صحة	m3mil
الدقة	1280 * 960	* تسامح الحركة	2 م / ث
ضوء	LED أحمر / أبيض	زاوية مجال الرؤية	أفقى 40.5 درجة ، رأسى 30.4 درجة
التركيب	الليزر 650nm	* تباين رمزي	$\geq 25\%$
الباركود	ثنائي الأبعاد	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (二維碼).	
	1D	EAN-13 و EAN-8 و UPC-A و UPC-E و ISSN و ISBN و Codabar و Code 128 و Code93 و ITF-6 ، ITF-14، Interleaved2of 5، Industrial 2of 5، Standard 2of5، Matrix2of 5، GS1 Databar، Code 39 ، 11 ، MSI-Plessey ، Plessey ، إلخ ، الرمز 11	
* عمق القراءة	نوع الباركود	2015-1	2015-2
	EAN-13 (مل 13)	25 مم ~ 155 مم	40 مم ~ 410 مم
	(مل 5) 39	50 مم ~ 100 مم	110 مم ~ 250 مم
	PDF 417 (6.7 مل)	40 مم ~ 105 مم	115 مم ~ 190 مم
	(مصفوفة البيانات 10 مل)	40 مم ~ 110 مم	100 مم ~ 250 مم
	(رمز الاستجابة السريعة 15 مل)	35 مم ~ 155 مم	70 مم ~ 280 مم
* حساسية الباركود	ملعب كرة قدم	$\pm 50$ درجة	
	إمالة	360 درجة	
	انحراف	$\pm 50$ درجة	
الكهرباء			
واجهه المستخدم	RS-232 ، USB ، PS / 2	طريقة سريعة	هزاز ، LED الجرس ، مؤشر
البعد	عرض) * 107 (عمق) * 71 (ارتفاع) مم	الجهد الكهربائي	5 VDC $\pm 5\%$
وزن	208 جرام	القدرة المصنفة استهلاك	1251 (ميغاواط (القيم النموذجية
5 VDC التيار @	تيار التشغيل 266 مللي أمبير (القيم النموذجية)	الاستعداد الحالية	109 مللي أمبير

بيان			
درجة حرارة العمل	-20 °C ~ 50 °C	كهرباء	كيلو فولت (تفريغ الهواء) ، ± 16 ± 8 كيلو فولت (التفريغ المباشر)
درجة حرارة التخزين	-40 °C ~ + 70 °C	مكافحة السقوط	1.8 م
رطوبة	5٪ ~ 95٪ دون تكافف	درجة IP	IP42
الشهادات	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		
مستلزمات			
كابل	بو اس بي RS-232 PS / 2	للتوصيل والإرسال USB كابل اختياري) للتوصيل والإرسال RS-232 كابل اختياري) للتوصيل والإرسال) PS / 2 كابل	
مشترك كهربائي	متحول 5 فولت (اختياري) ، مزود طاقة		
الآخرين	الحث الذكي	اخباري	
	تحرير البيانات	أيد	





OCBS-2015



ISO **FCC** CE





OCBS-2015



ISO **FCC** CE ROHS

## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## **التعليمات**

### **1. سياسة موك**

لا يوجد حد موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وكمية أكبر بسعر أفضل.

للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

### **2. توافر عينة وسياسة**

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات لاختبار والتأهيل.

يجب دفع جميع العينات قبل شبيمنت ، سعر العينات أعلى من الطلب الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع شبيمنت.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على [paypal](#) أو [union t / t](#) يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام [aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI).

### **3. الضمان**

مكرسة لتقديم منتجات وخدمات فعالة من حيث التكلفة بجودة موثوقة تفي برضاء العملاء : OCOM

العالمية ، ولدينا أعلى مستوى ضمان تجاري والذي يحمي أموالك ووقت التسليم 100٪. Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة ضماننا للمنتجات هو حوالي 12 + 1 شهراً من الشحن بشكل طبيعي ، يمكن أن يكون بعض الموديلات المحددة ضمماً لمدة 24 شهراً :

الأولوية للاستبدال ، DOA (منتجات غير صالح) يعتبر أي منتج في غضون 30 يوماً من حدوث فشل التسليم تسليمًا غير صالح ويتم شحنها عن طريق البريد السريع.

بالنسبة للنظام الشامل ، نود أن نورد بعض قطع الغيار بالشحن للإصلاح المحلي بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

### **4. شروط الدفع**

T / T ، أو غيرهم. حول عينات النظام Escrow ، Western Union ، LC ، T / T ، بالنسبة للنظام الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام حالياً ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com. خدمة الضمان مدعومة من Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان ، Moneybookers و Maestro و Visa و MasterCard و Solo و Carte Bleue و Pos tePay و CartaSi و B و 4 Euro6000.

### **5. الشحن**

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: البريد السريع ، أو الجو ، أو البحر ، أو الشاحنة ، أو النقل من قبل العملاء شخصياً.

### **6. الزبون**

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، وأفريقيا ، وروسيا ... ، European عملائنا الرئيسيين من

منهم 50 ..... Unilever ، O2 ، Fortune 500 العالمية مثل عميل من 1300 دولة ، بما في ذلك شركة هم أكبر موزع في المناطق المحلية.