

# TerminAl مي بوصة تعمل باللمس الروبوت طن 14

(رجال ونساء )

## ميزات:

- l. عالية السطوع LCD بوصة شاشة 14
- m. لوحة لمس سعوية مسقطية متعددة النقاط
- n. لوح قاعدة قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكاليف شحن أقل
- o. تدعم الشاشة الرئيسية زاوية كبيرة استدارة لتلبية أي زاوية عرض
- p. شاشة بدون حواف مع حماية من الرذاذ المباشر على الجهة الأمامية
- q. هيكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأناقة
- r. قاعدة ألومنيوم متينة
- s. فتحة الكابل في القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا

## تخصيص

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| نموذج                           | 1401 -                                                                     |
| اسم                             | بوصة تعمل باللمس محطة طن 14                                                |
| السكن                           | حقيبة بلاستيكية وحِطام معدني ، أسود أو أبيض اختياري                        |
|                                 |                                                                            |
| الشاشة الرئيسية                 | بوصة تعمل باللمس 14                                                        |
| القرار                          | 1366 * 768                                                                 |
| سطوع                            | م <sup>2</sup> / 20 0cd                                                    |
| عرض زاوية واحدة                 | الأفق: 0 6 ؛ العمودي: 0 8                                                  |
| شاشة اللمس                      | بالسعة اللمس GG المزيد توقع                                                |
| أداء                            |                                                                            |
| اللوحة الأم                     | اختياري RK3566 ، G رباغي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة                |
| ذاكرة النظام                    | مدمجة بسعة 2 جيجابايت DDR I II ذاكرة                                       |
| جهاز التخزين                    | Emm C 16 جيجابايت                                                          |
| شبكة المنطقة المحلية            | الإنترنت Mbs يدعم 10 / RJ45 100 منفذ                                       |
| BT و WIFI وحدة                  | Wi-Fi 802.11b / g ودعم ، BT4.0                                             |
| MSR                             | اختياري الجانب MSR                                                         |
| عرض العملاء                     | اختياري LCD 220 أو FD220 خمسة                                              |
| نظام التشغيل                    | للاختيار من بينها Android 11 أو Android 8.1                                |
| الاتصال                         |                                                                            |
|                                 | مقبس إدخال تيار مستمر 12 فولت * 1 ، زر لأسفل الفوسفور * 1                  |
|                                 | 4 * USB ، خرج الصوت * 1 ، 1 * HDMI ، 1 * RJ-45: الشبكة المحلية             |
|                                 | للترقية عبر الإنترنت 1 * TF فتحة بطاقة ، 1 * SIM فتحة بطاقة وتخزين التوسيع |
| طرد                             |                                                                            |
| وزن                             | الشبكة 3.6 كيلوغرام المجموع 4.5 كيلوغرام                                   |
| ع التعبئة والتغليف مع رغوة داخل | ملم 430 * 205 * 420                                                        |
| محيط                            |                                                                            |
| درجة حرارة التشغيل              | إلى 40 درجة مئوية 0                                                        |
| درجة حرارة التخزين              | من 10 إلى 60 درجة مئوية -                                                  |
| رطوبة العمل                     | لا تكاثف 80% ~ 10%                                                         |

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رطوبة التخزين | لا تكاف 10% ~ 90%                                                                                              |
| مُكَمَّلات    |                                                                                                                |
| محول الطاقة   | مصدر طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 60-50 هرتز ومدخلات ،<br>فولت / 5 أمبير DC12 محول خرج                       |
| سلك الطاقة    | قابس سلك الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي /<br>المملكة المتحدة ، وما إلى ذلك ، يمكن تخصيصه |



















