□□□□□□80MM□□□□□

□ □□□ OCPP-80T □

□□□

□□□□□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□□□□□□

100M□□□□□□□□□□□□□□□□

256kb NV Logo □□□ 256kb □□□□□□□□

□□OPOS/JPOS □□□

100KM□□□□□□□

□□□□□

□□□□	□□□
□□□	576□/□□5 1 2□/□
□□□□	□□=72mm
□□□□	□□□□□
□□□□	200 □□/□ □U□ 2 6 0 □□/□ (UL)
□□□□	80mm
□□□□	0.06~0.08mm
□□	□□□□□ Ø 83 □□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	256kbytes
NV□□	256kbytes
□□□□	□□A□12*24□□□□□□□B□9*17
□□□□	GB18030,BIG5 24x24dots
□□/□□	□□
□□□□□□□	PC347(□□□□),□□□,PC850(□□□),PC860(□□□□),PC863(□□□-□□),PC865(□□),□□,□□□,□□□□,□□,□□,WPC1252,PC866(□□□□#2) ,PC852(□□□2), PC858□IranII□□□□□□□□□□□□□PT151(1251) □□
□□	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
□□	□□□ **(** □□ **USB** □ **UR** □□□□□□□□□□□□
□□□□□	100 □□
□□□□	□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□ 100V-240V 50/60HZ
□□	□□ 24V/2.5A
□□□□	0°C~45°C, 10%~80%RH
□□□□	-10°C-60°C,10%~90%RH
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CD□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□	1 80 (D)x14 2 (□)x13 6 □□
□□	1.14□□
□□□	1. 8 □□
□□	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	□□□IOS

It's More Than A Printer

For more information,pls press feed button

It's More Than A Printer
POWER
ERROR
PAPER
FEED