

2015 Android PDA RFID

-D8000

Android

Android PDA

PDA

PDA

PDA

Android

- Android 4.1
- ARM Cortex-A9 1.5G
- WCDMA CDMA2000
- A-GPS
- 300 LED
- SIM PSAM SD TF
- 3.7V 4000mAh
- 4.0" QVGA
- sealed Environment IP67
- 6.15"

Android

| | |
|---------|---|
| Android | |
| Android | 152mm x 77mm x 29mm W |
| Android | < |
| Android | 4.0" QVGA TFT-LCD 65mm x 480 * 800 QVGA LED |
| Android | SIM PSAM SD TF |
| Android | USB 2.0 RS-232 |
| Android | |
| Android | 3.7V 4000mAh |
| Android | 8Ω 1W |
| Android | 29 pcs |
| Android | |

| | |
|----------|---|
| プロセッサ | ARM Cortex-A9 1.5G |
| メモリ | 1GB |
| ROM | 4GB NAND Micro SD / TF 32GB |
| 通信 | |
| 通信 | IEEE802.11b / g |
| WCDMA | UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz |
| CDMA2000 | CDMA2000 1X CDMA2000 EV-DO Rev. A CDMA2000 EV-DO Rev. A 800MHz / 1900MHz |
| 通信 | HSPA+ 2.0 + EDR 5-10 |
| 通信 | |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 動作温度 | -25°C ~ 70°C |
| 湿度 | 5%RH - 95%RH |
| 防水 | IP67 |
| 防水 | |
| OS | Android 4.1 |
| SDK | |
| 言語 | JAVA |
| 言語 | |
| カメラ | |
| CCD | SE655 |
| 画素 | 5Mpixel |
| 撮影距離 | 0ft.candles-10000ft.candles |
| 絞り | 5.0 / 2.2 |
| 歪み | 53°±3° |
| バーコード | UPC / EAN EAN Bookland 128 39 93 11 5 2 5 GS1 DataBar |
| カメラ | SE955 |
| 画素 | 4Mpixel |
| 撮影距離 | 10000ft.candles 107640 |
| 歪み | 104°±12 / Bothway |
| 歪み | 47°±35° / 35°±3° |
| バーコード | UPC / EAN Code128 39 CODE93 Code11 5 2 5 RSS |
| カメラ | |
| CMOS | SE4500 |
| 画素 | 752 × 480 |
| 撮影距離 | 9000ft.candles / 96900 |
| 波長[VLD] | 655nm±10nm |
| バーコード | PDF417 MicroPDF417 RSS TLC-39 QR QR MAXICODE; POSTNET Japan Postal KIX3 |

| | |
|------|----------------------------------|
| RFID | |
| LF | 125K / 134K; ISO11784 / ISO11785 |
| HF | 13.56MHz; ISO14443A / B |
| | 300 LED |
| | A-GPS |

