80□□□□□□POS□□□□□

□□□□OCPP-88A-BUL□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□300□□/□;

□□□□□;

□□□□□□□□□

□□□□□+ USB + LAN

□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□;

SDK□Android□□;

□□□□□□□□100□□;

□□EPSON ESC / POS□□□

□□□

□□□□	□□□□□□
□□□□	576dots /□□□□□□512dots /□; □□□□□□□□□24x24□□□□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□;
□□	□□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□□□mm; B□9 * 17dots□1.1□□□* 2.1□□□mm □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□QR□
□□□□	250□□/□□□□□□□□□□□□300mm /□□□□□□□□□□
□□	USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN□□□□□+ USB□□□+ USB + LAN
□□□□	□□EPSON ESC / POS□□
□□	□Win9X /□□XP / WIN2000 / Win2003□/□VISTA / Win 7□/□8 / win8.1 / Linux□□□□□□ESPON□SDK □Android□□□
□□□□	79.5±0.5□□□□□□□72□
□□□	83□□
□□□□	0.06-0.08mm
□□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□
□□	DC24V / 2.5A
□□	0-45□□□
□□□□□□	10-80□
□□□□	190 * 145 * 145□MM□
□□	1.60□□

□□□□	P / N	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR	USB +□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL	USB + LAN□□□□□□□
	OCPP-88A-URL	USB +□□+ LAN□□□□□□□
	OCPP-88A-W	□□+ USB□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL	□□+ USB + LAN□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR0	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB +□□+ LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	□□+ USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL0	□□+ USB + LAN□□□□□□

□□□80□□□□□□□□□POS□□□

□□□□OCPP-88A□

□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□;

2.□□□□□□□□□300□□/□;

3.□□□□□□;

4□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN;□Wifi + USB□□□+ USB + LAN

6.□□□□□□□□□□□□□□□□;

7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

8.□□□□□□□□;

9. SDK□Android□□;

10.□□□□□□□□□□□□□□;

11.□□EP SON ESC / POS□□□

□□□

□□□□	□□□□□□
□□□□	576dots /□□□□□□512dots /□; □□□□□□□□24×24□18030□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ANK□□□□□;
□□	□□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□□□mm; B□9 * 17dots□1.1□□□* 2.1□□□mm □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm
□□□□	JUPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128□ QR□
□□□□	250□□/□□□□□□□□□□□300□□/□□□□□□□□□□
□□	USB□USB +□□□USB + LAN□USB +□□+ LAN□□□+ USB□□□+ USB + LAN
□□□□	□□EPSON ESC / POS□□
□□	□Win9X□/□□XP / VISTA□/ WIN2000 / Win2003□□/□/ Win 7□8 / win8.1 / Linux□□ESPON□□SDK□□□Android□□□
□□□□	79.5±0.5□□□□□□□72□
□□□	83□□
□□□□	0.06-0.08mm

□	□□□□□□□□□□	
□□□□□	□□□	
□□	DC24V / 2.5A	
□□	0-45□□□	
□□□□□□	10-80□	
□□	190 * 145 * 145□MM□	
□□	1.60□□	
□□□□	P / N	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR	USB +□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL	USB + LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL	USB +□□+ LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W	□□+ USB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL	□□+ USB + LAN□□□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UR0	USB +□□□□□□□□□
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB +□□+ LAN□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	□□+ USB□□□□□□□□□
	OCPP-88A-BUL0	□□+ USB + LAN□□□□□□□

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×