□□□□OCPP- M1002□

□□□

□□TSPL□□□
OLED□□□□□□□□□□□□□
□30□□□□□□□□□10□□□
2400mAh□□□□□□□300m□
90mm / s□□□□□□□
□□□□□SDK□□□□Windows□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□		□□
□□□		203DPI
□□		□□□40mm MAX□110mm
□□□□□□		104□□
□□□□		90□□/□□MAX□
□□		8MB
□		4MB
□□		OLED□□□□□
□□		□□□□
□□□□		Diameter≤50mm
□□	1□□□Mircro USB	
	□□V4.0□□□V2.0□V2.1□V2.1 + EDR	
	2.4G WIFI 802.11 a / b / g□□□□□□	
□□□□		7.4V 2400□□
□□	□□	□□
	□□□□	□□
	□□	□□
□□	□□□	□□
□□□□		ASCII□□A□12×24 / ASCII□□B□9×24 /□□□24×24
□□		TSC / CPCL
□□□		50□□
□□□	□□	XP□Win7□Win8□Win10□ios□Android□Linux□Mac OS
□□	□□	□□□□□0℃—45□□□□□□-20℃—70℃
	□□	□□□10□—80□□□□□5□—90□

OCBP-M1002
At your side

Ocom®
At your side

OCBP-M1002

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-M1002

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-M1002

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBP-M1002
DC COMM
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M1002

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBP-M1002
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-M1002

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBP-M1002
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□

1.□□□□□
□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□