

**OCBS -A200 4000 MAH Android 9.0 2D PDA**

**M / N OCBS -A200**



□□

MTK8768B 2GHz Quadcore 12nm

12g ram + 16g rom

□□□□□□

□□2/3 / 4g□□

□□□□□□□□3.7V 4000Ah□□

□□IP65 /1.5□□□□

8□□□□□□□□□□LED□□

□□□□2D□□□□

Pogo Pin□□□□□□□□

□□4□□□□□□

□□	
OS.	Android 9.
□□□□	MTK8768B 2GHz Quadcore 12nm
□□	2G RAM + 16G ROM

存储	microSD卡SDHC卡64GB;
	支持SIM卡
PC接口	USB 2.0 OTG Type-C; Type-C
摄像头	后置3D摄像头
续航	支持快充
待机时间	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
重量	140g
网络	
蓝牙	Datalogic E3200-LE
2D	Aztec; DataMatrix; maxicode; QR; EAN / JAN COM pos ITES; GS1 DataBar COM pos; GS1 DataBar; GS1 Databar; GS1 Databar; Macropdf; micropdf417; PDF417; UPC A / E COM pos ITES
1D	支持1D GS1 DataBar™
Pos T.	支持Pos T; 支持Pos T; 支持Pos T; IMB; Pos t; kix Pos t; 支持Pos T; Pos TNET; 支持RM4SCC
NFC	13.56MHz NFC.
无线	
WLAN.	802.11 AC / A / B / G / N.
WWAN.	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE B1 / B3 / B7 UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + 900/2100 MHz GSM / EDGE / GPRS 900 / 1800MHz
volte.	LTE Cat6.
网络速度	支持300Mbps B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN.	BT 4.2 / BLE
定位	GPS / A-GPS Glonass
屏幕	
分辨率	4000 * 800 * 480
存储	GFF
摄像头	支持8mega LED
刷新率	240Hz 支持1k2k
屏幕	支持
屏幕	10cm-1khz 90dB
屏幕	支持MIC.
接口IO.	USB Type-C
屏幕	支持
屏幕	支持3800mah-4000mah
屏幕	160x71x17mm
屏幕	269G.

□□□□	
□□□□	-20°C□+ 50°C
□□□□	-30°C□+ 70°C
□□	10□□90□
□□	1.5M□□□□□12□
t	600Hits□0.5□□□□
IP.	IP65.
ESD	±8kV□□□±15kV□□
□□□□□□	300K.
□□	
□□□□	□□1□□□1□□□
□□□	□□□□□
□□	□□□3800mah-4000mah