460MM FlipTop□□24V□□□□

□□□□ECD170A□

□□□

□□□460mm□□□* 170mm□□□* 100mm□□□;
□□□505mm□□□* 220mm□□□* 140mm□□□;
□□6.1kg;
6□□□□8□□□□□□□□;
□□pos□□□□□□□□□;
□□□□□□□;
□□□□;
□□□□;
12v□24v□□;
□□□RJ11;
□□□□□□□□□□□□;

□□□

□□□□	6
□□□□	8□□□□□□□□
□	3□□
□□	12V / 24V□□
□□	□□□□□
□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□	RJ11
□□	□□□
□□	5.2□□□□□□□6.3□□□□□□
□□□□	420□□□x 420□□□x 100□□□□□□□□10□□□

□□□

OCOM

At your side

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

OCOM
At your side

ECD170A

www.ocominc.com

Application Area

Catering: hotel, restaurant, fast-food restaurant, coffee shop, bakery and cake shop
Retailer: Business Street, boutique, department store, cosmetics shop and high-class barbershop
Recreation: sauna, spa, night club, theme park, casino and point of sales for lottery ticket
Commercial: information management terminals for parking lot, inn, aviation, subway, station and wharf