

58mm POS 打印机

OCPP-586)

图



打印机

打印机

打印机

打印机

ESC/POS

50mm

图

图	
图	OCPP-586
图	58mm POS 打印机
图	打印机
图	RS-232、USB、Lan 接口
图	AC 100V-240V, 50-60Hz, DC 12V/3A
图	12V/1A

传输距离	50KM
接口	接口
接口	接口
接口	接口
接口	接口
接口	接口Windows接口Linux接口Adroid接口IOS
接口	
接口	接口
接口	203 DPI接口
接口	90°/°
接口	48°
接口	接口ESC/POS
接口	
接口	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 接口
接口	384°/°ANK接口A接口12*24°1.5°*3.0° °/°24*24°3.0(W)*3.0(H)mm
接口	PC437/°/°PC850/PC860/PC863/PC865/° °/°/°/°/°WPC1252/PC866/PC852 PC858/°II/°/°/°PT151,1251/PC747 WPC1257/°/°PC864/°/°WPC1255/°
接口	
接口	接口
接口	57.5±0.5°
接口	°50°
接口	0.06-0.08°
接口	
接口	190*132*119°
接口	1.2°
接口	210*210*150°
12°1°	630*430*320mm/15kg
接口	
接口&接口	0°45°C°10%°80% 接口
接口	-20°60°C°10%°90%接口













□□□□□

* □□

* □□□□

* □□□□□

*[Windows 開發](#)

*[Linux 開發](#)

*[資料庫開發](#)

*[USB Printdemo 開發](#)

*[Android SDK](#)

*[其他](#)