58□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP- M09□

□□□□□□□□□□□□OCPP-M09 □Android□□IOS + Android□□Window□Linux□JAVA□□□□□□ 58□□ □□□□□□□□pos□□□□□USB□RS-232□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□□□ □□□□CE□FCC□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□×□×□□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□□□	48□□
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/□□□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0□□□□x□□/ 3.0x3.0□□□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□	0.06□0.08mm
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC / 1500mAh;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□120-150m□□□
□□□□	□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□50□□□□□□□10□□90□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□□“ 1234”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□
□□□□□□	3.5 * 1.1□□

Ocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-M09
ocom
At your side
ERROR CHARGE
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M09

ISO FC CE RoHS