

58mm热敏打印纸POS打印机

热敏OCPP - M06

规格

尺寸(mm)		105 * 75 *45
重量(g)		134
颜色		白色
接口		USB
打印速度		ESC / POS
打印分辨率		48
打印范围		90/
打印精度		8/ mm203dpi
打印速度		12x24 / 24x24
打印速度		32/ 16
打印速度		1.5 x 3.0 mmx/3.0x3.0mmx
打印速度		58.0±0.1mm x40.0mm
打印速度		0.060.08
打印速度		1000/
打印速度		USBRS-232 1000
打印速度		256KB
打印速度		9V DC / 2A
打印速度		7.4V DC / 1500mAH;4-5120-150
打印速度		1000 1000
打印速度		10-1050 101090
打印速度		20-70 5595
打印速度		30ASCII
打印速度		“1234” 6
打印速度		3.5 *1.1
接口	ØCPP-M06-BB	Android USB + COM +
	ØCPP-M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM +
	ØCPP-M06-B	Android USB + COM +;
	ØCPP-M06-U	ini Android USB + COM
	ØCPP-M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM +BluetoothBattery7android +1





OCPP-M06



www.ocominc.com



