

# 80mm POS

OCPP -80x

1D  
 2D  
 100M  
 256KB NV  
 2M  
 USB + RS232 + LAN  
 250mm / s

## Technical Specifications

Width	80mm
Height	250mm
Weight	79.5±0.5g
Barcode Width	0.06-0.08mm
Barcode Height	576 / line 512
Barcode Spacing	3.75mm
Interface	ESC / POS
Connectivity	+ USB +
Resolution	100
Memory	2048Kbytes
NV Flash	256K
Power Input	AC110V / 240V 50/60HZ
Power Output	DC 24V / 2.5A
Power Consumption	DC 24V / 1A
Operating Temperature	0~45 / 10~80
Storage Temperature	0-45 / 10-80
Humidity	10~60°C; 10~90%
Font	ANK FontA 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm
Barcode Types	UPC-A / UPC-E / JAN EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417
Character Sets	PC347 PC850 PC860 PC863 - PC865 WPC1252 PC866 2 PC852 PC858 Iran II PT151 1251
Dimensions	1.45Kg; 190x145x143mm * * *



OCP-80X





OCP-80X





# OCP-80X



## 1. 简介

本产品是一款高性能、高容量、高安全性的碎纸机，适用于办公室、学校、工厂等场所。

本产品采用先进的碎纸技术，碎纸长度短，碎纸宽度窄，碎纸厚度薄，碎纸数量多。

## 2. 产品特点

1. 碎纸长度短，碎纸宽度窄，碎纸厚度薄，碎纸数量多。

2. 采用先进的碎纸技术，碎纸长度短，碎纸宽度窄，碎纸厚度薄，碎纸数量多。

3. 碎纸长度短，碎纸宽度窄，碎纸厚度薄，碎纸数量多。  
4. <http://www.aliexpress.com/store/403448> tracelog = minisite\_CI

## 3. 售后服务

OCOM提供完善的售后服务，包括产品咨询、故障排除、维修等。

本产品保修期为500小时，保修期内提供免费维修服务。

本产品由12个零件组成，1个零件保修期为24个月。

