80mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP -M089□

□□□

1□ □□Windows□Java□Android IOS□

2□ □□□□□USB□RS232□□□

3□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□ □□□□□□□□90□□/□□

5□ 100□□ TPH□□□

6□ □□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□×□×□□	98×103×45□□
□□	280□
□□	□□
□□□□□□□□	72□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	□□90□□/□
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	80.0±0.1mm x□□30.0mm
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□□□□□	□□5K□□
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC / 200mA;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□□□120-150□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10℃□□50℃□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20℃□□70℃□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□6□□□
□□□□□□□	3.5 *1.1□□

Ocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-M089

ISO FC CE RoHS