

80mm 热敏打印机

(OCPP-88A)

特点



1. 热敏打印
2. 打印宽度300mm/英寸
3. 打印速度
4. 打印分辨率
5. 接口丰富 USB+Serial+LAN+Wifi+USB+USB
6. 打印内容
7. 打印内容
8. 打印内容
9. 支持Android 系统
10. 打印内容100%
11. 支持EPSON ESC/POS 指令

规格

品牌	爱普生
型号	576/打印头512/英寸 打印内容24x24英寸18030打印内容ANK
尺寸	A: 12*24dots,1.5(W)*3.0(H)mm; B: 9*17 英寸,1.1(W)*2.1(H)mm 打印内容24*24英寸3.0(W)*3.0(H)mm
接口	JUPC-A/UPC- E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, 英寸

□□□□	□□□□250mm/sec□□□□300mm/sec	
□□	USB,USB+□□+LAN,Wifi+USB,□□+USB	
□□□□	□□□□ ESC/POS □□	
□□	Win9X/ Window XP /Win2000/Win2003/Win Vista/ Win 7/ Win 8/win8.1/Linux□□□ESPCON□□□Android□IOS SDK□	
□□□□	79.5±0.5mm(□□□□72mm)	
□□□□	83mm	
□□□□	0.06-0.08mm	
□□	□□□□	
□□□□	100□□□□	
□□□□□	100□□	
□□	DC24V/2.5A	
□□	0-45□□□	
□□□□	10-80%	
□□□□	*145□□□□	
□□	1.60□□	
□□□□	□□□	□□
	OCPP-88A-U	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-□□	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W	WifiUSB□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU	□□USB□□□□□□
	OCPP-88A-U0	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-URL0	USB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-W0	WifiUSB□□□□□□□□□□
	OCPP-88A-BU0	□□USB□□□□□□



OCPP-88A









OCPP-88A





OCP-88A





OCPP-88A







□□□□

\*□□

\*□□□

\*□□

\*□□□

\*□□□

\* [□□□□□□□□](#)

\*[USB Printdemo\(□□□□□□\)](#)

\* [SDK □□□□](#)

\*[□□ □□](#)