

OCPP-M06 58mm Thermal Printer

OCPP-M06



Table

Dimensions (W x H x D)	105 x 75 x 45 mm
Weight	134 g
Color	Black
Material	Plastic
Interface	ESC / POS
Resolution	48 dots
Print Speed	90 mm / sec
Print Density	8 dots / 203 dpi
Print Size	12 x 24 / 24 x 24
Print Width	32 / 16 mm
Print Length	1.5 x 3.0 mm / 3.0 x 3.0 mm
Print Thickness	58.0 ± 0.1 mm x 40.0 mm
Print Interval	0.06 - 0.08 mm
Connectivity	USB / RS-232
Flash	256KB

電圧	9V DC / 2A	
電流	7.4V DC / 1500mAh; 充電時間4-5時間、消費電力120-150mW	
温度	-10~50°C	
湿度	10~90%	
動作時間	約70時間 (50%負荷) / 約95時間 (20%負荷)	
通信規格	30 ASCII	
表示	"1234" (6桁)	
外形寸法	3.5 * 1.1	
オプション	OCPP -M06-BB	Android + USB + COM + 充電機能
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS + USB + COM + 充電機能
	OCPP -M06-B	Android + USB + COM + 充電機能
	OCPP -M06-U	Android + USB + COM + 充電機能
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS + USB + COM + 充電機能 + 7日間のAndroid + 1日間の充電機能





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06

OCOM 58MM 便携式热敏打印机 POS 系统 ID 系统 500 个打印头 1 个打印头

OCOM 58MM 便携式热敏打印机 DOT 系统 POS 系统 POS 系统 ISO CE FCC BIS

2007 年 6 月 OCOM 通过 ISO9001 2008 年 159 个 / 2300 个 50 个 Equicom ...

OCOM 58MM 便携式热敏打印机 “OCPP-M06” 系统

□OEM / ODM□

□□□□□□□□

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



