

# OCBS-D7000 工业级PDA

特点

- | Android 4.4.2
- | 1GB RAM 8GB ROM
- | 4.0英寸480 \* 800 WVGA IPS
- | 1D / 2D 扫描
- | RFID LF / HF / UHF / 读写
- | 摄像头
- | 3G / Wifi / GPS / 蓝牙
- | 5 MP 摄像头 LED 补光灯
- | 3.7V 5200mAh 电池
- | IP65 / 1.5米防水

规格

尺寸

- 尺寸 158mm(H) × 75mm(W) × 28mm(D) ±2mm
- 重量 300g
- 屏幕 4.0英寸 TFT-LCD WVGA 480x800 像素
- 摄像头 LED
- 接口 3个TP 17个GPIO 4个UART
- 存储 2 PSAM 1 SIM 1 TF
- 电池 3.7V 5200mAh

性能

- 处理器 Cortex A7 1.2GHz
- 操作系统 Android 4.4.2
- 内存 1GB RAM 8GB ROM MicroSD 32GB

环境

- 工作温度 -20°C ~ 50°C
- 存储温度 -20°C ~ 70°C
- 湿度 5%RH ~ 95%RH
- 跌落 5m / 1.5m
- 防护 IP65 IEC
- ESD ±15kv 接触 ±8kv 空气 ±8kv 静电

开发

- SDK HHW
- 语言 Java
- IDE Android Studio / Eclipse

网络

- WWAN WCDMA 850/1900 / 2100MHz GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz
- WLAN IEEE 802.11b / g / n
- WPAN 蓝牙 v2.1 + EDR 蓝牙 v3.0 + HS 蓝牙 v4.0

□□□□□□  
□□□□□□  
□□□□□□□□□□

GPS□□□□A-GPS□□ □□□5 m

1D□□□□

1D□□□□ □□□□N431x  
□□□□ □□□□1D□□□□

□□□□

2D CMOS □□□□ □□□□ N6603  
PDF417□  
□□□□ MicroPDF417□Composite□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro  
QR□□ □□□□□□MaxiCode□□□□□□□□□□PostNet□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□  
□□□□  
□□

5.0□□□□□□  
□□LED□□□□□□□□□□

**RFID**□□□□□□□□

RFID LF

□□ 125KHz / 134.2KHz□FDX-B / HDX□  
□□ ISO 11784□11785  
R / W□□ 2cm□10cm

RFID HF

□□ 13.56MHz  
□□ ISO 14443A& 15693  
R / W□□ 2cm□8cm

**PSAM**□□□□□□□□

□□  
□□□□  
□□  
□□□□

ISO 7816  
9600□19200□38400□43000□56000□57600□115200  
2□□□□□□□□

□□

1x□□  
1xL□□□□□□□□  
1xDC□□□□□□  
1xUSB□□□□

□□□□

□□□□

**ocom**  
At your side



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

