□□□J1800CPU Windows□□15□□□□□Pos□□

□□□□POS -8829T□

□□□

□□□□□□□□□□□POS□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LED / LCD□□□□□□□□

MSR□□

□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	POS -8829T
□□□□	□□/□□□
□□□□	ISO Track1 / 2/3□□□□□□ LCD□□□□□□ LED8□10□□□□□□□□□□□□WIFI
□□	□□□□□□
□□□□□	J1900 / i3 / i5
□□□	J1900
□□□□□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G□□
□□	□□□□32GB / 64GB / 128GB / 256GB
□□□□□□	15□□TFT LCD
□□	350cd /□^{2}
□□□	1024 * 768□□□□
□□□	5□□□□□□□
□□□□	□□□□150;□□□140
I / O□□	1 *□□□□
	PS2□□* 1□ PS2□□* 1
	□□* 1 DB9□□
	HDMI * 1
	VGA□15□D-sub□* 1
	□□□□RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB□2.0□* 6□
	□□□□* 12 *□□□□□□□□□□MIC IN * 1

□□□□	0□40□□□
□□□□	-20□60□□□
□□□□	35W□□□□
□□	FCC A□/ CE□□/ LVD / CCC
□□□□/□□	440 * 270 * 425mm / 8□□
□□□□	Windows XP Professional Embedded□WE POS□Linux□□□
□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□□□□□DC12 / 5A□□

ocom®
At your side
POS8829
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS8829
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS8829

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
POS8829
Made in china
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

POS8829