# □□□□NFC□□□pos□□

# □POS-B11.6□

## □□□

**pos□□□pos□□□□□□□pos□□**

□□Windows□□□Intel Celeron□□□J1900□□2.0GHz□□□CPU
□□□Android□□□2.0GHz A83T ARM 8□Cortex-A7□□□
2GB RAM + 8GB ROM□□□Android□
2GB RAM + 32GB SSD□□□Windows□
11.6□□ □□□□□□□□
□□□58mm□80mm□□□□□□□□□
□□□MSR RFID□□□□□□□
□□□□□□□

## □□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## □□□□□

## □□□

| | |
|---|---|
| □□ | POS-B11.6 / POS -B11.6-A |
| □□① | □□□□□□□□J1900□□2.0GHz□Windows□ |
| □□② | 2.0GHz A83T ARM 8□Cortex-A7□□□□Android□ |
| OS① | Windows7□□□□□□ |
| OS② | Android 5.1 |
| Memory① | 2GB RAM 32GB SSD□Windows□ |
| Memory② | 2GB RAM 8GB ROM□Android□ |
| □□□ | □□□□□□□ |
| □□□□ | □□12□□□□□12□□ |
| □□ | □□□ |
| □□□ | 58mm□□□□□□□□□□□□□□□□80mm□□□□□□□□□ |
| I / O□□□①J1900□ | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1□□□□□ |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1□□□□□ |
| | DB9 RS232□□* 1□□□□2□□□□□□ |
| I / O□□□②A83T□ | RJ11 * 1□Opional□ |
| | TF□□* 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1□□□□□ |
| | USB * 2□□□□4□□□□ |
| | DB9 RS232□□* 1 |
| | □□* 1 |
| | USB OTG□□* 1 |
| □□□□ | 0℃□40℃ |
| □□□□□Android□ | □□□WIFI |
| □□□□Windows□ | LCD VFD□□□□RFID□MSR □□□□3G□DB25□□□DB9 RS232□□* 3<br>□□□□□□□ |
| □□□□Android□ | 3G□4G□□□□LCD VFD□□□□RFID□MSR□□□□□□□□ |
| □□□□ | -20℃□60℃ |
| □□□□ | 46 * 43 *51□□ |

| | |
|---|---|
| □□□□□ | 110-240V / 50-60HZ AC□□□□□12 / 24V□□□□□□□□□□□□ |