□□	OCKP-8005
□□□□	□□□□ □□
□□□□	□□□□
□□	USBRS232LPT
□□	203dpi(8□/□□)
□□□□	79.5±0.5□□
□□□□	150 □□/□
□□□□□□	72□□
□□□	ASCII□GB2312-80□□□□□
□□□□	ANK□(9*17,12*24)□□□□□□24*24□
□□ □□ □□	□□□□□ 150□□
□□ □ □□	□□ : 18□□
□□□□	0.055-0□ 15 □□
□□□□	≥100□□
□□□□	≥1,000,000 □□□
□□ - □□□□	□□□UPCA□UPC-E□13□(EAN13)□□□8(EAN8)□□□39□□□□□□□□□□□□□128□□□93 □□□□□□ □□
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□24V/2A
□□	147.6mm*256.5mm*146mm
□□	1.65□□
□□□	290*210*200mm/1.8kg
□□□□	0°°C~50°C
□□□□	20%RH~85%RH
□□□□	-20°°C~60°C
□□□□	5%~90%RH


温馨提示
请使用厂家专配的适配器

温馨提示
请使用厂家专配的适配器




温馨提示

Kiosk Printer
OFF
ON
FEED
TEST
POWER
ERROR