ECD330□□□□POS□□□□

□□□□□□ECD330□

□□□

□4□□□□□□□□□8□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□;
□12V□24V□□□;
□□□□□□□□□□;
□□□□;
□□□□□□□;

□□□□□

□□□□□□□0.8mm SPCC□□□□□□□□□□□
□□□1.0mm SECC□□□□
□□□□□□□□□□□76/73/68 / 68mm;
□□□175□□;□□□50mm
□□□8□□□□□□□□71/71/71 / 71mm;
□□□47 / 45mm;□□□35mm
□□3□□
□□12V / 24V□□□
□□□□□□100□□□□
□□RJ11□RS232□□□□
□□□□□□□
□□3.66□□□□□□□4.04□□□□□□
□□335□□□X368□□□X90□□□□□9mm□

□□□□Harold Hu
OCOM□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□4□□□□518054
□□□www.ocominc.com□www.possolution.com.cn;
□□□□□sales14@ocominc.com;
Skype□sales14@ocominc.com
MSN□ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp□86.18948789890;
□□□18948789890□ocomsales14□;
□□□86.18948789890;
QQ□1467261417;
□□□0086.755.86053207-814;
□□□0086.755.86053207-868□