□□□□□□

□□□□ECD - 420□

□□□

- □ □□□□□□ SECC□SPCC
- □ □□□□□□□□□
- □ □□ □ 12V - 24V □□□
- □ 3 □□
- □ □□5B8C□6B4C□□
- □ □□□□□□□ □□
- □ □□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□

□□□□□

□□	□□□□0.8mm SPCC□□□□□1.0mm SECC
□□□□	5□□□6□□ □5B8C□□□6B4C□□□
□□□□	8□□ □4□
□	3 pos ition □ □□□&□□□□□□□□
□□	12V - 24V □□□
□□	□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□
□□	RJ11 □RJ12□RJ12 for □□□□□□□ □□□
□□	□□□
□□	4.5 □□□□□□ □□2 □□□□□
□□□□	405□W□x 420□□□x 100□□□□□□□□10□□□
□ □□□□	480□w ^□X46□□d□160□H□

Aocom®

At your side

ECD-420

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

ECD-420

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

ECD-420

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD-420

ISO FC CE RoHS