□□1024×768 15□□□□□Pos□□LED□□□□□□

□□□□TM1505□

□□□

□□□□□□□□1024 * 768;

A□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□5000□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□	15"
□□□	4□3
□□□	1024×768
□□□□□mm□	0.297
□□□□	16.2M
□□□	1□□700
□□	□400cd /□□□
□□□□	8ms□
□□□□	15“□□□□□□□□□□□
□□	VGA□□□□□□USB□□□□□
□□	12V DC 3A
□□□□	-10℃~60℃

□□□□□□	□□1000□
□□	1.50□
□□□□	0.175mm□0.188mm
□□□□	0.7□□□1.1□□□1.8□□
□□	< 95□

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□

□□□□□□□
□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□;

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□