□□□□USB Rs232□□□□□□80□□Pos□□□□□

□□□□OCPP -80G□

□□□

1.□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.100M□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□256KB NV□□□□□□2M□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□O POS□□□□□□□□

6.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□	□□□
□□□□□	230mm /□□260mm /□
□□□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80□□
□□□□□	0.06-0.08□□
□□□□	576□/□512□/□
□□□ □	3.75mm□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	□□+ USB + Lan / 36P□□□□/ 25P□□+ USB / LAN
□□□□□	□□□□□
□□□□□□	100□□
□□□□□□	2048KB
NV Flash□	256KB
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60□□
□□□	DC24V / 2.5A
□□□	DC24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□□□
□□□□□	□□□0-45□□□□□□□□10-80□□□□□
□□□□□	□□□-10□60℃□□□□□10□90□□
□□□□□	ANK□□□A□1.5 * 3.0mm /□□B□1.1 * 2.1mm
□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417□□□□
□□□	PC347□□□□□□□□□□□□PC850□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□-□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□2□□ PC852□□□□2□□ PC858□□□II□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□1.25Kg;□□□□□190×145×143mm□□*□*□□

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

□□□□□

OCOM□□□□□□□□POS□□□ID□□□□□□□□□□□□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□

OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□OEM / ODM□

□□□□□□□□□

Company

Certificates

Payment

□□□□□□□□□

·POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□500□□□□□□□□

·1□□□□□□□□□□□□□O2□Star ...

·□□163□□□/□□□2600□□□□□

·□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□

·□□12□OEM / ODM□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□ISO 9001□FCC□CE□Rohs□Soncap□SASO□POA□BIS□□□□□□□□

·□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□

·□□“□□□□□□”

·□□□“□□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□

□□□□□

1.□□□□□

□□□□□