

I3 I5 配置

(M/N:POS-A15/A15-A)

配置:

Intel 处理器 J1900 2.0GHz windows
2.0GHz A83T arm 8- Cortex-A7 android
2GB RAM+8GB rom (android)
2GB RAM+32GB ssd (windows)
配置
58mm 80mm
msr, rfid
配置

配置:

配置: 配置, 配置, 配置, 配置, 配置
配置: 配置
配置: 配置, 配置, 配置, 配置, 配置
配置: 配置, 配置, 配置, 配置, 配置

配置:



配置:

配置	POS-A15/POS-A15-A
配置 Board①	配置 CeleronProcessor J1900 2.0GHz
配置 Board②	2.0GHz A83T 8- Cortex-A7 配置
OS①	Windows7 (配置)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB 配置
Memory②	2GB RAM 8GB ROM
配置 配置	配置
配置 配置	配置 screen15.6 英寸, 配置 screen15.6inch
配置	配置 配置
配置	58mm 配置 80mm 配置 (配置)

i/o 接口 (①J1900)	USB*4
	RJ45*1
	RJ11*1
	HDMI * 1 (接口 接口)
	VGA*1
	LINE-OUT*1 MIC-IN*1
	DB9 RS232 接口 * 1
i/o 接口 (②A83T)	RJ11*1
	TF 接口 * 1
	RJ45*1
	HDMI * 1 (接口接口)
	USB*2
	DB9 RS232 port*1
	Audio*1
	USB OTG 接口
工作温度	0°C~40°C
支持系统 (Android)	安卓, WIFI, GPS
接口配置 (接口)	I3 I5 CPU, LCD 接口, RFID, 接口 cammera,3G, DB25 接口 接口, DB9 RS232 port*3, 接口接口
接口配置 (Android)	3G/4G 接口 cammera, LCD 接口, RFID, 接口, 接口, 接口接口
工作温度	-20°Cto 60°C
Packingdimension	46 * 43 * 51 毫米
电源规格	110-240V/50-60HZ 接口, 接口 DC12/5A 接口

 J1900接口:

