

□□□□□□□□□□□□□□

□OCPP -58E□

□□□

□□	□□	□□
	□□□□	□□
	□□ w ^IDp	48MM
	□□□□	384dots /□□□8dots /□□□203DPI□
	□□□□	90□□/□
□□□□	□□□□	USB□USB +□□
	□□□□	3.75□□□□□□□□□□□□□□
	□□	□□A.□32 □□/□
		□□B.□42 □□/□
		□□□□□□□ - 16□
	□□	□□ GB18030 □□/□□□□ □□
	□□□□	ANK□□□□A.□1.5×3.0□□□12×24□□
□□□□□	□□□□□	□□B.□1.1×2.1□□□9×17□□ □/□□□□□3.0×3.0□□□24×24 dOTS□
		□□□□□/□□/ PC437 /□□□/ PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope /□□/□□□□
		□□□□□/□□/ WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII /□□□□□/□□□□□
		PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001
		/□□□□□□□/□□□□□□□/PT151,1251□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□□EAN13□□/ JAN8□□EAN8□□CODE39 / ITF /
□□□□	□□□□	CODABAR / CODE93 / CODE128
		□□□□□□□□□□
□	□□	□□
	□□	570.5±0.5□□
	□□	≤60□□
	□□□□	□□□Clameshell□□□
□□□□	□□	ESC / POS
□□	□□□□□	□□□AC 100V-240V□50 - 60□□
		□□□DC 12V / 2A
	Casher□□□□	DC 12V / 1A
□□	□□□□□	4K
	NV Flash	40K
□□□□	□□	590□
	□□	185 * 130 * 112□MM□
□□	□□	□□□5~45°C□ □□□10~80□
	□□	□□□-10~50°C □□□□10~90□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□	50KM□□□□□□≤12.5□



OCP-58E





OCP-58E





OCP-58E



1. 目的

本製品の仕様、動作、および保守に関する情報を提供し、ユーザーが製品を正しく使用できるようにすることを目的とする。

2. 対象製品 & 対象国

本製品は、以下の国々で販売されています。

3. 仕様

標準仕様：12 + 1 年保証（24時間サポート）；

オプション：30日保証（DOA）、DOAサービス（DOA）

4. 支払い方法

現金 / T / LC / Western Union / Escrow / クレジットカード / T / Western Union / Escrow / Paypal / その他

5. お問い合わせ

お問い合わせ先：[連絡先情報]

