□□□□□□□□**80mm**□□□□□□□□

□□□□OCPP -80M□

□□□

260mm /□□□□□□□□

□□□□□□□□□100□□□□□

□□□□□□□□□

□□+ USB + LAN□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□

□□□□	□□□
□□□□	ANK□□□A□12 * 24□□FontB□9 * 17□□□□/□□□□□24 * 24□
□□□□	576□/□□512□/□
□□□	PC347□□□□□□□□□□□□ PC850□□□□□□□PC860□□□□□□□ PC863□□□□□□□PC865□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□□□2□□PC852□□□2□□ PC858□□□2□□□□II□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / □□128
□□□□	260□□/□
□□□□	1024K□□
□ □	79.5±0.5□□
MCBF□□□□	100□□
□□□□	□□ESC / POS
□□□□	DC24V / 1A
□□□□	0.06-0.08□□
□□	□□□□□
□□	79.5±0.5□□*φ83□□
□□	□□□ + USB + □□□
□□	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7&8 / Linux/ win10
□□	DC24V / 2.5A
□□□□□	AC 110V / 220V□50□60Hz;□□□□□24V / 2.5A
□□	1□85x140x134□□□□*□*□□
□□	1.48□□

Ocom®

At your side

OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80M

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80M

ISO FC CE RoHS