MSR605□□□□□□□□□□□□□□

□□

□/□□□□□ISO□□;
□□□□□/□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□12□□□1□□;
□□3□□□□□□□□75/210 BPI;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□/□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□DMV / AAMVA□□□□□□□□□;
□□□□&□□□□□□□300□4000Oe□;

□□

□□□□
□□□
Track1 / Track2 / Track3
□□□□□□□
210 bpi 75 / 210bpi 210 bpi
□□□□
□/□300-4000 oe Mag.card
□□□□□
0.76-1.2mm
□□□□□
5-55ips
□□□□□
5-30ips
STD□□□□
+/- 15□
□□□□
□□< +/- 10□□□□□< +/- 12□
□□□□
□□< 0.5□□< 0.8□
□□□□□
□□ 500K□□□/□□
□□□□
□□□
USB
□□□
DC + 9V□2A
□□□
212□L□×64□W□×63□H□mm
□□□
1□□□□□□
1□□□□□□□□□
1 MSR605□□CD
1□□□□□PDF□□
□□
□□□□□□□
Windows XP / Vista 32□64□□□
□□□□□□□
DOS / Linux□Windows 95/98 / Me / 2000 / NT / XP / VISTA / Windows 7

□□
□□□
CE□FCC□UL□CUL□ROHS

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ID□□□ID
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□/□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□DMV□
□□□□□□□□□□□□□□□ID

□□□□

□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MOQ□
2.□□□□□&□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MSN□ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp□86.18948789890;
□□□18948789890□ocomsales14□;
□□□86.18948789890;
QQ□1467261417;
□□□0086.755.86053207-814;
□□□0086.755.86053207-868□