□□□15□□□□□□□pos□□

□M / N□POS-8618□

□□□

pos□□□android pos□□□□□□□pos□□

□□□ □□1037U□□1.8GHZ

□DriverSSD32GB□□□□□SSD 64GB□HDD320G□□

5□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□VFD□□□□□□□

I / O□□□□□□□

□□□

pos□□□android pos□□□□□□□pos□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□pos□□□□□□□□□□

×		×	
×		×	

□□□

□□□□□□□□□□□pos□□□□□□□□□□

□□	POS8618
□□□□	□□□
□□□□	VFD220E
□□	□□□□□ □□□
□□□□□	□□□□□1037U □□1.8GHZ
□□□	□□□NM70
□□□□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB□□□□
□□□□	SSD32GB□□□□
LCD□□□□	15□□TFT LCD
□□	□□350cd / m 2□
□□□	1024 * 768□□□□

□□□	5□□□ □□□
□□	Horizon□150; □□□140
I / O□□	1 *□□□□12V □□□□□□* 1
	PS2KB / MS * 1
	□□* 1 DB9 □
	□□□1 * DB25 □□
	VGA□15Pin D-sub□* 1
	LAN□RJ-45 * 1
	USB□2.0□* 6
	□□□□* 1
	MIC IN * 1
□□ □□	0℃ □ 40℃
□□□□	-20℃□60℃
□□	FCC Class A / CE □□/ LVD / CCC
□□□□/ □□	410 * 310 * 410mm / 7.6 KGS
□□□□	□□□Windows XP□ □□□□WEPOS□Linux
□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□ □□□□□DC12 / 5A□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□pos□□□□□□□□□□

□

□