□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

## □M / N□OCBS-E7□

□□□

2.4□□16□□□□□□

16MB□□□□□□

433MHz□□□□□□□

16□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

ABS +□□□□□□

| | | |
|---|---|---|
| □□□ | | |
| □□ | OCBS -E7 | |
| □□ | □□ | |
| CPU□□ | 72□□ | |
| □□ | T9 | |
| □□ | 16KB | |
| □□□□□ | 16MB | |
| □□□□ | 2.4’ | |
| □□□□ | 16□□□□□65536□□ | |
| □□□ | 240 * 320 | |
| □□ | □□□□□□□3.7V□1900mAh□ | |
| □□□□ | 16□□ | |
| □□ | 15□ | |
| □□ | 138□□×60□□×30□□ | |
| | □□ | ABS +□□ |
| | □□□□□ | □□□ |
| | □□□□ | 160□□ |
| | □□□□ | 8□□ |
| | □□□□ | □□□□□□□□II□ |
| | □□□□ | □□CE□FCC DOC |
| | □□ | 650□□ |
| | □□□□ | □□ |
| | □□□ | 100±2□□□/□ |
| | □□□ | 300□ |
| | □□□□ | 20mm @□□□220mm @ 200mm |
| | □□ | 0□250mm□0.33mm□PCS□90□□ |
| | □ | 30° |
| | □□ | 65° |
| | □□ | 55° |
| | □□□□□ | □□□30□ |
| | □□□□ | □□/□□□□ |
| | □□□ | □□□□□ |
| | □□□ | □□□□□□ |
| | □□□□□ | EAN-8□EAN-13□UPC-A□UPC-E□Code 39□Code 93□Code 128□EAN128□Codaber□□□2 of 5□□□2 of 5□□□2 of 5□MSI |

| | | |
|---|---|---|
| □□ | USB 2.0 | |
| □□ | 433MHz□□□300m□ | |
| | □□□□ | -20℃□60℃ |
| | □□□□ | 0℃□45℃ |
| | □□ | 5□□95□ |
| | □□□ | □□5,000 Lux□□□□ |

Ocom®

At your side

# OCBS-E7

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-E7
SCAN
OK
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM
At your side
OCBS-E7
OK
SCAN
C
F1
F2
F3
F4
POLYMER-
Li-Ion Battery
3.7V 2800mAh/10.36Wh
Caution
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□

**1.**□□□□□
□□□□□

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□