

OCBC CIS

OCBC-2128



OCBC

1. 掃描速度CNCNT800/1000/1200頁/分鐘SDC/MDC800/1000頁/分鐘
2. 掃描尺寸110x60mm至185x90mm
3. 厚度0.08-0.12mm
4. 掃描速度
5. 掃描速度400-500頁
6. 掃描速度200頁
7. 電源AC 100-240V±10% 50/60 Hz
8. 電流1.8A 100-240 VAC
9. 噪音<50dB
10. 工作溫度0°C-35°C
11. 儲存溫度-10°C-60°C
12. 掃描速度20-90頁/分鐘
13. 連接埠USB/RS232/LAN
14. 掃描速度28CM/W\* 26CM/D\* 27CM/H/ 11"W\* 10.2"D\* 10.6"H
15. 掃描速度
16. 重量6.5KGS
17. 重量7.5KGS



### 3. 3. 3.

OCOM

500 100

12 + 1 24

30 DOA DOA

### 4. 4. 4.

Paypal Moneybookers Visa MasterCard

Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

### 5. 5. 5.

POS ID 500

1 O2 Star ...

3000 165 /

13 OEM / ODM

POS 1

ISO CE FCC Soncap POA BIS

12 + 1

“ ”