□□□□1D 2D QR□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS-W235□

□□□

l □□□2.4G + USB□□

l 100□□□□□□□□□□

l □□□□□□□□15000□

l □□□□□□□□□□□□

l □□□□□□□□□□

l □□□□□□□□□□□□600□□□

l □□□□□□□□□□

□□	CMOS
□□□□□	32□
□□□□□	1MP□1280 * 800□
□□□□	2.4G + USB□2.4G + Bluetooth + USB□□□□
□□□□□	2D□PDF417□Micro PDF 417□QR Code□QR1 / 2□Micro□□□□□□□Aztec□□□□□□□
	1D□UPC-A□UPC-E□EAN-8□EAN-13□Code128□Code39□Code 93□Code32□Code11□Codabar□Plessey□MSI□□□2 of 5□IATA 2 of 5□□□2 of 5□□□2□5□Pharmacode□RSS-14□RSS-14□□□RSS-14 Limited□Com pos ite Code-A□Com pos ite Code-B□Com pos ite Code-C□

□□	1D≥400□□0.10□□□
	2D≥700□□0.10□□□
□□□□	□39-5mil□60mm-120mm
	UPCA-13mil□100□□□35mm-310mm
□□□□□	□□1/8□□
□□□□□□□	≥30°
□□□□	□□□□□□55°□□□55°
□□	1500mAh□20000□□□□□□□
□□□□	5VDC±10□
□□	□□□250mA±5□
□□□□	0°C□+ 50°C
□□□□	-40°C□+ 70°C
□□	5□-95□

Ocom®
At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-W235

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W235
ISO FC CE RoHS

□□□□□

OCOM□□□□□□□□POS□□□ID□□□□□□□□□□□□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□

OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□OEM / ODM□

□□□□□□□□□

Company

Certificates

Payment

□□□□□□□□□

·POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□500□□□□□□□□

·1□□□□□□□□□□□□□O2□Star ...

·□□163□□□/□□□2600□□□□□

·□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□

·□□12□OEM / ODM□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□ISO 9001□FCC□CE□Rohs□Soncap□SASO□POA□BIS□□□□□□□□

·□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

·□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□

·□□“□□□□□□”

·□□□“□□□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□

□□□□□

1.□□□□□

□□□□□