OCBC-2118□□□□□□□□□□□LCD □□□ □OCBC-2118□

□□□1□

- □ □□□□□□ □□□
- □ □□□□□□□□
- □ □□□□□□ □□□□
- □ □□□□ □□ND □□ixed denomination Classification □□
- □ □□□□ □UV□
- □ □□□□ □MG□
- □ □□□□
- □ □□□□□□
- □ □□&□□□□
- □ □□□□□□
- □ □□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ □□□□□1000pcs / Min
- □ □□□□□□□□□□90 * 190mm 50 *100□□

2.Specifications□

□□	
□□□□/□□	□
□□□□□□□□□□□□	□
□□□□□□□□□	□
UV□□	□
MG □□	□
□□□□□□	□
□□□ Currency □□□□	□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□	USD / EUR / GBP /□□□□□/□□□□□/□□□□/□□□□□/□□/□□□□□□□/□□□□/□□□□/□□□□□□/□□□□□□/□□□□□□/□□□□□/□ □□□/□□□□□/□□□□□ □□/□□□□ □□□□□□□□
□□□□	
□□□□□	1000 PS /□□
□□□□□	>130□
□□□□□	> 300□
□□□□□□□□	50□□×100□□□90□□×190□□
□□□□□□□□	0.075-0.15mm
□□□□	1-9999□
□□□□	1-9999□
□□□□□	□□□□
□□□□□	□□□□
□□□□	
□□□□	AC220V±10□50Hz AC110V±10□60Hz
□□□□□	≤60W
□□	GW□ 6.5KG

3.Pictures□

OCOM

At your side

OCBC-2118

www.ocominc.com

4.FAQ

1.□□

OCOM□□□

□□□